

1	เสาราวกันตกลานอเนกประสงค์				
	- รีดคอนกรีตโครงสร้าง	0.05	ลบ.ม.	600.00	30.00
	* คอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.รูปลูกบาศก์)	0.05	ลบ.ม.	2,140.19	107.01
	- ค่าแรงเท คอนกรีตผสมเสร็จ	0.05	ลบ.ม.	391.00	19.55
	- เหล็ก RB 9 mm. SR.24	4.00	กก.	27.53	110.14
	- เหล็ก DB 12 mm. SD.40	5.00	กก.	27.01	135.07
	- ค่าแรงผูกเหล็ก RB 9 mm.	4.00	กก.	4.10	16.40
	- ค่าแรงผูกเหล็ก DB 12 mm.	5.00	กก.	3.30	16.50
	- ลวดผูกเหล็ก	0.28	กก.	41.12	11.51
	- ไม้แบบ + ตะปู + ค้ำยัน	0.90	ตร.ม.	293.00	263.70
	- ค่าแรงเข้าแบบ	0.90	ตร.ม.	115.00	103.50
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	0.90	ตร.ม.	69.00	62.10
	- ฉาบปูนผนังเซาะร่อง	0.90	ตร.ม.	82.00	73.80
	- ค่าแรงทำบัวปูนปั้น	4.72	ม.	60.00	283.20
	- พุกเหล็ก ขนาด 16 มม. หรือ 5/8" พร้อมอุด EPOXY ยึดที่พื้น	4.00	ตัว	60.00	240.00
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายนอก ประเภทกึ่งเงา	1.00	ตร.ม.	79.00	79.00
	- งานฝังท่อเหล็กรับราวไม้กันตก พร้อมฝาครอบเหล็ก สแตนเลส	1.00	ชุด	156.40	156.40
	รวมเสาราวกันตกลานอเนกประสงค์	1.00	ตัน	=	1,708
2	ราวกันตกไม้เนื้อแข็ง				
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 100x100 มม.	3.10	ลบ.ฟ.	1,400.00	4,340.00
	- ค่าแรงทำไม้ 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,302.00	1,302.00
	- ค่าทำสีไม้	1.34	ตร.ม.	143.00	191.62
	- ค่าแรงทำสีไม้	1.34	ตร.ม.	50.00	67.00
	รวมเสาราวกันตกลานอเนกประสงค์	1.00	ลบ.ม.	=	5,901
3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)				
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	2.20	26.51
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.05	ลิตร	349.00	17.45
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	630.85	25.23
	- น้ำผสมปูน	3.00	ลิตร	0.0164	0.05
	รวมฉาบปูนผิวเรียบ	1.00	ตร.ม.	=	69
4	พุกเหล็ก ขนาด 16 มม. หรือ 5/8" พร้อมอุด EPOXY				
	- พุกเหล็ก ขนาด 16 มม. หรือ 5/8"	1.00	ตัว	46.00	46.00
	- กาวอีพ็อกซีเสียบเหล็ก BOSNY รุ่น B236 ขนาด 1 กก. สีขาว	0.05	กก.	283.00	14.15
	รวมวัสดุฝ้าเพดานแผ่นหลังรีดลอน	1.00	ตร.ม.	=	60
5	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายนอก ประเภทกึ่งเงา				
	- สีทากายนอกทารองพื้น	0.04	GL.	496.26	19.85
	- สีทากายนอกทาทับหน้า 2 เทียว	0.07	GL.	487.50	34.13
	- สีโป้ว	1.00	ตร.ม.	25.67	25.67
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	79



Quotation / Purchase Order

บริษัท อาร์ติแฟกต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 31/9 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Tel : 02-718-0411-12 Email : mkt@adg.in.th

Project : ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนสามโพธิ์) บางละมุง จ.ชลบุรี  
 Part : พื้น  
 ATTN : คุณจิรวัฒน์ คำดี  
 Company : บริษัท พิสุทธิ เทคโนโลยี จำกัด  
 Address : 388/53 หมู่บ้าน บิซ แอดเดสเรีย ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10230  
 Designer : เมท สุตดีโอ

Phone : 089-476-0804  
 Email : beer\_river@hotmail.com  
 Owner : เพศชาย

No. : ADG21080084 Rev.02  
 Date : 10/03/2021  
 Sales : จิรภัทร จักรศิลป์  
 Tel : 0873247997  
 Sales Manager : มินตรา เกียรติเพชร  
 Sales Mgr. Tel : 087-504-2882

Item No.	Description of Goods	ผิวหน้า	Piece(S)	Box(ES)	Qty.	Unit	Standard	Promotion	Amount
ลำดับที่	รายการสินค้า		แผ่น	กล่อง	จำนวน	หน่วย	Bht./SQ.M	Bht./SQ.M	(Bht)
1	2 CM. ARTIFACT STONE GRANITE.03 SIZE 600x800 mm.	ANTI-SLIP	6,112	3,056	2,200.32	SQ.M.	1,600.00	1,050.00	2,310,336.00
2	2 CM. ARTIFACT STONE SEA.01 SIZE 600x800 mm.	ANTI-SLIP	5,556	2,778	2,000.16	SQ.M.	1,800.00	1,050.00	2,100,168.00
3	ค่าขนส่งสินค้าไปชลบุรี ( รถ 8 ล้อ )				38.00	เที่ยว.	11,500.00	11,500.00	437,000.00
4	**กำหนดเป็นราคา 1 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**								

เงื่อนไขการชำระเงิน :  
 มัดจำการสั่งนำเข้า 50% และชำระค่าสินค้า 50% (ก่อน)ส่งสินค้า 7 วัน

เงื่อนไขการนำวัสดุ และ ค่าวัสดุส่งสินค้า :  
 สินค้าใช้ระยะเวลาในการนำตัว 45 วัน โดยนับจากวันที่ส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่ง ภายใน 7-14 วัน หลังจากสินค้าเข้าโกดังเรียบร้อยแล้ว หรือตามแผนเรียกเข้าที่ได้ตกลงไว้

Total before special Discount 4,847,504.00  
 Special Discount -  
 Total 4,847,504.00  
 Vat 7 % 339,325.28  
 Grand Total 5,186,829.28

เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า :

- ผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบรายการจำนวน รูปลักษณะภายนอก และคุณภาพสินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 8 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้า
- บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้า โดยสินค้าจะต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งเดิม ตามที่บริษัทฯ ได้จัดวางไว้ให้ในวันที่ยื่นบริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบสินค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า และการไม่รับคืนสินค้าเมื่อบริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไข :

- ราคาคงตัวไม่รวม Custom Made Package (นอกไปจากที่มีระบุค่าเพิ่ม)
- ราคาคงตัวรวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง (ยกเว้นค่าขนส่งที่ 1 และรถขนส่งสาธารณะเข้าถึงได้เท่านั้น)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อผิดพลาด และอาจลดราคาเมื่อมีโปรโมชั่น
- คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานตามที่ระบุในใบเสนอราคาและที่ 080-2504-2555 และมาตรฐานระหว่างประเทศ GB/14100-2008
- การชำระค่าสินค้า ขึ้นชำระเฉพาะเช็คสั่งจ่าย บริษัท อาร์ติแฟกต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด เท่านั้น หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรบุรีจรัลใหม่ บริษัท เลขที่ 043-278769-8
- ADG Porcelain Tile (ขนาดปกติ) มีสีให้เลือกดูจากคู่มือการ ค่าความชื้นมาตรฐานตามมาตรฐานของกรมมาตรฐานภายใน +/- 0.3  
 7.1 ข้อแตกต่างในกรณี ADG Porcelain Tile คือการปูโดยใช้ปูนขาวที่หนาแน่นกับประเภทอื่นคือสี และการปูที่เนื้อที่หนา 3 มม.
- ADG Wooden Porcelain Tile (ทรายไม้ และทรายสังกะสี) เป็นที่ทราบ AP Porcelain Tile ขนาดมาตรฐานปกติคือมีความหนาแน่นของทรายมาตรฐาน +/- 0.5 จะมีความหนาแน่นของทรายมาตรฐาน +/- 0.125 ในขนาดของ  
 8.1 ข้อแตกต่างในกรณี ADG Wooden Porcelain Tile (ทรายไม้ และทรายสังกะสี) คือการปูโดยใช้ปูนขาวที่หนาแน่นกับประเภทอื่นคือสี การปูที่เนื้อที่หนา 3 มม. ความชื้นมาตรฐานปูในกรณีพิเศษ ไม่ใช้ปูนขาวที่เนื้อ  
 8.2 ในกรณีปูโดยใช้ทรายมาตรฐานที่ได้ใช้ใช้สำหรับปูพื้น และปูผนังไม่เกิน 10 ซม.
- จากสถานะเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 6% เพื่อส่งใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าสินค้าที่กรมสรรพากรกำหนดได้ (เมื่อใบกำกับภาษีที่ออกแล้ว)
- การบริการของกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจัดส่งใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระค่าสินค้าที่กรมสรรพากรกำหนดได้ (เมื่อใบกำกับภาษีที่ออกแล้ว)

Confirmed & Accepted By :  
 Name : .....  
 Date : .....

Company Stamp (if)

Artifact Design Group Co., Ltd.  
 Prepared By : มินตรา เกียรติเพชร Sales Department : .....  
 Date : 10/3/21 Date : 26/01/65

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
 1168/81-82 ชั้น 27 อาคารภูมิพิณีหาวเวอร์ 4 พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
 โทรศัพท์ : 0-2679-8886 แฟกซ์ : 02-6799339

### ใบเสนอราคา

เลขที่ : QT-22010612  
 เรียง : บริษัท พิสุทธิ เทคโนโลยี จำกัด  
 ติดต่อ : คุณจิรวีร์ คำดี  
 ที่อยู่ : หมู่บ้าน บิซ แกลลอรี่ เลขที่ 388/53  
 ถนนนวลจันทร์ นวลจันทร์ บีงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  
 10240  
 โทร / แฟกซ์ : 0894760804

โครงการ : ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
 (สวนลานโพธิ์)

วันที่ : 25 มกราคม 2565  
 ใช้ได้ถึง : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
 PANIT JOEMPLANG  
 Sales Executive  
 0982289897

โทร / แฟกซ์ : 0894760804

E-mail :

Panit@wdc.co.th

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจสินค้าของบริษัทฯ ขอเสนอสินค้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รูปภาพ	รายการสินค้า		ขนาดบรรจุของสินค้า (ต่อกล่อง)		ราคาปกติ (บาท)		ส่วนลด (บาท)	ราคาหลังหักส่วนลด (บาท)		ราคา (บาท/กล่อง)	จำนวน (กล่อง)	จำนวนเงิน (บาท) ไม่รวม VAT
				แผ่น	ตรม	แผ่น	ตรม	ตรม	แผ่น	ตรม			
1		Step Smoke Structure (GTH04RB) (0.72sq.m.) 60x60x2cm.	2,200.32 ตร.ม. 6,112 แผ่น	2.00	0.72	430.20	1,195.00	50.00	412.20	1,145.00 0	824.40	3,056.0 0	2,519,366.40
2		Step Gun Metal Structure (GTH02RB) (0.72sq.m.) 60x60x2cm.	2,000.16 ตร.ม. 5,556 แผ่น	2.00	0.72	430.20	1,195.00	50.00	412.20	1,145.00 0	824.40	2,778.0 0	2,290,183.20
<b>หมายเหตุเพิ่มเติม</b>						ราคาปกติรวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 5,019,573.60 ส่วนลดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 210,024.00 จำนวนเงินรวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 4,809,549.60 ค่าขนส่งสินค้าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 0.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 336,668.47 รวมมูลค่าสินค้าและบริการขนส่ง 5,146,218.07 ค่ามัดจำ (0.00%) 0.00							

เลขที่ : QT-22010612

**หมายเหตุ :**

1. ราคาสินค้าดังกล่าวรวมจัดส่งฟรีภายในกรุงเทพฯและบริเวณชลเท่านั้น (ต่างจังหวัดคิดตามระยะทางเป็น กม.)
2. ส่งสินค้าให้ในแนวราบไม่เกิน 10 เมตร (ไม่ขึ้นบันได, ไม่ขึ้นลิฟท์) หากมีระยะต้องส่งสินค้ามากกว่าที่กำหนด มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งกับพนักงานขายที่ดูแลท่าน
3. มีเจ้าหน้าที่ส่งสินค้าให้เฉพาะรถ 4 ล้อ และ 6 ล้อ (เกินกว่า 6 ล้อ ไม่มีคนยกสินค้าลงให้)
4. ราคาสินค้าดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา / ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าโดยประมาณภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
5. สินค้าประเภทกระเบื้อง ขายยกกล่องเท่านั้น
6. การชำระเงิน โดยการโอนเงินก่อนส่งสินค้า ผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 1) ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-7-70034-3
  - 2) ธนาคารกสิกรไทย สาขานานาสาทร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 038-2-70616-1
  - 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 256-1-24199-9
  - 4) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-4-01704-9
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า ยกเว้น : สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ, สินค้าเสียหายจากการขนส่ง สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณียกเว้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่งและค่าขนกลับที่เกิดขึ้น สำหรับกรณีอื่นๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งเอง
8. ระยะเวลาการนำเข้าสู่สินค้า
  - กรณีสินค้ามี Stock ที่โรงงาน: กลุ่มสินค้ากระเบื้อง ประมาณ 45 - 75 วัน
  - กรณีสินค้าไม่มี Stock: กลุ่มสินค้ากระเบื้อง ประมาณ 75 - 90 วัน และ กลุ่มสินค้า Synthetic Wood ประมาณ 50 - 75 วัน
9. สำหรับสินค้าพร้อมเครื่องตยกลทุกกรณี
10. คำแนะนำในการติดตั้ง (กระเบื้องพื้นและผนัง)
  - 1) การติดตั้งกระเบื้อง ควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม. หรือใช้ Tiles Spacer ในการจัดร่องยาแนว
  - 2) ควรติดตั้ง โดยหันหัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกัน (สังเกตหัวลูกศร บริเวณใต้แผ่นกระเบื้อง)
  - 3) ตรวจสอบสีในการเคลมสินค้า ทุกกรณี เมื่อปูด้วย รูปแบบลายก้ออิฐ (1/2 ของแผ่น)
  - 4) หากพบปัญหาในการติดตั้ง ควรหยุดติดตั้ง และกรุณาติดต่อกลับพนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป
11. คำแนะนำในการติดตั้ง (ไม้สังเคราะห์)
  - 1) พื้นที่จะทำการติดตั้งจะต้องเรียบ, แข็ง, ชัดมันและไม่เปียกชื้น ผลงานภายหลังจากติดตั้งจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นเดิมเป็นหลัก ทางบริษัทจะไม่รับประกันการติดตั้งชั้นล่างหรือชั้นใต้ดิน
  - 2) พื้นทีสำหรับติดตั้งต้องโล่ง ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ และ ไม่มีช่างชุดอื่นในพื้นที่หน้างาน
  - 3) รับประกันการติดตั้ง 6 เดือนสำหรับการใช้งานปกติ ไม่รวมถึงสาเหตุจากน้ำท่วม, น้ำขัง, พื้นชื้น, การขูดขีด และการกระทำใดๆ โดยเจตนาที่จะรื้อสินค้าออก

อนุมัติการสั่งซื้อ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พิตูทรี เทคโนโลยี จำกัด  
 คุณจิรวัตร คำดี  
 25 มกราคม 2565

PANIT JOEMPLANG  
 Sales Executive  
 25 มกราคม 2565

🏠 / [พื้นและพรม](#) / [กระเบื้องพื้นและผนัง](#) / [กระเบื้องเซรามิคและพอร์ซเลน](#) / SKU 10274147

89



เลื่อนไปที่รูปภาพเพื่อขยาย



♡ เพิ่มในรายการโปรด

🗨️ ส่งข้อความไปยังผู้ขาย

**บุณญถาวร กระเบื้องเซรามิคและพอร์ซเลน CAPUCINO รุ่น STONE SYSTEM TAUPE(SX601204) ขนาด 60X120 CM สีเทา**

ขายโดย **บุณญถาวร**

📍 กรุงเทพมหานคร



**฿1,304.17** /ต.ม. (฿1,878 /กล่อง)

ไม่รับ 0% จาก NocNoc

ส่วนลดจากร้านค้า

ลด ฿500  
จับสินค้า ฿9,999\*

เพิ่ม

T&C

ลด ฿150  
จับสินค้า ฿4,999\*

เพิ่ม

T&C

ส่วนลดจาก NocNoc

ลดเพิ่ม 5%

ลดเพิ่ม 8%

ลดเพิ่ม 15%

ขนาดพื้นที่ห้อง (ต.ม.)

เลือกพื้นที่

ชื่อเพื่อตัดแต่ง และติดตั้ง 10 %

จำนวน (กล่อง)

1กล่อง = 1.44 ต.ม.

ราคารวม

1 +

**฿1,878**

เหลืออีกเพียง 125 กล่อง!

เพิ่มไปยังรถเข็น

ดูรายละเอียด

ตรวจสอบค่าจัดส่งทันที

พื้นที่



รหัสไปรษณีย์



ตรวจสอบ

โปรโมชั่นจัดส่ง

ส่งฟรีทันที เมื่อซื้อสินค้าจาก บุญถาวร ครม ฿2,000  
ใช้ได้กับ: จัดส่งโดยผู้ขาย  
ดูโปรโมชั่นทั้งหมด >

ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน จาก NocNoc  
สำหรับการสั่งซื้อสินค้า ฿5,000 ดูรายละเอียด >



ข้อดีมีคัม

สินค้าสามารถขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ ดูสินค้าที่เข้าร่วมรายการทั้งหมด

คำบรรยายสินค้า

คุณสมบัติสินค้า

การรับประกัน การคืนสินค้าและอื่นๆ

คุณสมบัติเด่น

- กระจกเงาลายหินสีเทา ชนิดผิวด้าน
- ผลิตจากเคลือบพอร์ซเลนคุณภาพดี
- ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูง ทำให้กระจกเงามีความแข็งแรงทนทาน
- ป้องกันการสีน้าโคลนด้วยค่า R10 เหมาะกับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ห้องน้ำ ห้องครัว ที่จอดรถ
- เหมาะสำหรับปูพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

คำบรรยายสินค้า

คุณสมบัติ

- กระจกเงาพื้น CAPUCINO รุ่น STONE SYSTEM TAUPE (SX601204) ขนาด 60 x 120 ซม.
- กระจกเงาลายหินสีเทา ชนิดผิวด้าน
- ผลิตจากเคลือบพอร์ซเลนคุณภาพดี
- ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูง ทำให้กระจกเงามีความแข็งแรงทนทาน



- ลวดลายคมชัด สีสันไม่ซีดจาง
- ดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย
- ป้องกันการสิ้นเปลืองด้วยค่า R10 เหมาะกับพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ห้องน้ำ ห้องครัว ที่จอดรถ
- เหมาะสำหรับปูพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

**ข้อแนะนำการปูกระเบื้อง**

1. ตรวจสอบว่ากระเบื้องมีเจดสีเดียวกัน และขนาดเดียวกัน หากไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อพนักงานขาย อย่างไรก็ตามควรเก็บข้อมูลช่างก่อสร้างไว้เมื่อต้องการซื้อกระเบื้องเพิ่มเติม
2. หลีกเลี่ยงการก่อปัญหาของกระเบื้อง เช่น เจดสีไม่ตรงกัน ขนาดไม่เท่ากัน หากพบปัญหากรุณาติดต่อพนักงานขายโดยเร็วที่สุด
3. ควรปูกระเบื้องไปในทิศทางเดียวกันตามแนวลูกศร หรือสัญลักษณ์โลโก้ด้านหลังกระเบื้อง
4. กระเบื้องเซรามิกและกระเบื้องพอร์ซเลนทุกประเภท ควรปูเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2-3 มม. ด้วยอุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง (Spacer) เพื่อให้แนวกระเบื้องดูสวยงามและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น กระเบื้องระเบิด ร่องยาแนวกระเบื้องไม่เท่ากัน ยานแนวหลุดล่อนง่าย เป็นต้น

**การปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน**

กระเบื้องเคลือบพอร์ซเลนมีอัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 0.5% จึงไม่ต้องแช่ น้ำไม่จำเป็นต้องปูด้วยปูนชนิดใด

**คำแนะนำในการดูแลรักษากระเบื้อง**

เพื่อกระเบื้องที่สวยงาม คงทน อยู่คู่บ้านไปอีกรุ่น คุณสามารถดูแลรักษาด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

1. ควรทำความสะอาดกระเบื้องด้วยน้ำสะอาดหรือผสมน้ำยาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ควรถูขัดถูด้วยวัสดุที่แข็งเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดคราบขีดกระเบื้องได้
2. ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดต่างๆ เช่น กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก กรดซัลฟิวริก กรดไฮโดรฟลูออริก เป็นต้น
3. ไม่ควรใช้สารเคมีประเภทไฮโซโฟรฟอล (แอลกอฮอล์) ในการทำความสะอาด
4. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีผิวหยาบและแหลมคม เพื่อปกป้องผิวหน้ากระเบื้อง

ไม่มีช่าง ?

**NocNoc**

เรามีให้!

หมดปัญหาเรื่องช่าง

ช่างฝีมือดี ราคาถูก

ค้นหา ชุมราคา

คลิก 340 ครั้ง

รับประกัน 1 ปีเต็ม

โดยช่างระดับมืออาชีพ

รับคำปรึกษาฟรี

กรอกข้อมูลติดต่อ

**บุคลากร**

**บุคลากร**

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.30 น. โดยระบบจะแจ้งเตือนการตอบกลับของเจ้าหน้าที่ผ่าน Email หรือ SMS ที่ท่านได้ระบุเอาไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนค่ะ

ดูร้านค้า

4.75 / 5

คะแนนร้านค้า

3 ชั่วโมง 6 นาที

การตอบกลับแชท

12.1K

จำนวนสินค้าที่ขายได้

795

รายการสินค้าทั้งหมด

05 ส.ค. 2562

ขายบน NocNoc

**ศูนย์ช่วยเหลือ**

คู่มือการใช้งาน

วิธีการชำระเงิน

การส่งของ

การแก้ไขปัญหา

การตั้งค่า

การตั้งค่า

ติดต่อเรา

**เกี่ยวกับเรา**

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

**บริการช่วยเหลือลูกค้า**

Email address

ติดต่อ

จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 22:00

เสาร์ - อาทิตย์ 09:00 - 20:00



Instructions

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2012 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.



3.2.3-3.2.4



**บริษัท ไทย สัน อิมพอร์ต เอ็กซพอร์ต จำกัด(สำนักงานใหญ่)**

38 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tax ID 0105547025312

โทร. 0 2138 8911-16 (ติดต่อ 6 คู่สาย) โทรสาร. 0 2138 8917,30 www.thalsoung.co.th / E-mail: thalsoung@hotmail.com

**ใบเสนอราคา/สัญญาสั่งซื้อ**

โครงการ	ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนลานโพธิ์)-ขลบุรี อ.บางละมุง	เลขที่เอกสาร	QT64081829	วันที่เอกสาร	10/3/2564
สถานที่ส่ง	ขลบุรี อ.บางละมุง	รหัสผู้ซื้อคนแบบ	M-89-006	ฝ่ายการตลาด	084 -คุณชนพล กิ่งสืบ 06 2709 4292
ขายให้	บริษัท ทีเอสที เทคโนโลยี จำกัด(สำนักงานใหญ่) 388/53 หมู่บ้านนิข แกลเลอเรีย ถนนนวมจินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. +668 9476 0804, โทรสาร. beer_river@hotmail.com Tax ID : 0105545100449 (รหัสลูกค้า : ที-01) เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด	ผู้ขอราคา/ผู้ติดต่อ	คุณเจษฎ์ คำดี มือถือ : 08 9476 0804 Email : beer_river@hotmail.com		

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ :

หน้า : 1/1

No.	รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	จำนวน (ม.บ.)	จำนวน (ตร.ม.)	จำนวน (ก.ต.)	ราคาเดิม (ตร.ม.)	ราคาพิเศษ (ม.บ.)	ราคาพิเศษ (ตร.ม.)	ราคาพิเศษ (ก.ต.)	จำนวนเงินรวม
1	H6932M	REAL STONE GREY MATT FB R8 60*60 /*เทาอ่อน (4 แผ่น/ก.ต.) , 1.44 ตร.ม./ก.ต.) , ม.บ.รวม 33,344 ก.ก.)	4,168	1,500.48	1,042	700.00	133.80	371.11	534.40	556,844.80
2	H6925M	REAL STONE BLACK MATT FB R8 60*60 /*เทาสา (4 แผ่น/ก.ต.) , 1.44 ตร.ม./ก.ต.) , ม.บ.รวม 23,360 ก.ก.)	2,920	1,051.20	730	750.00	151.60	421.11	606.40	442,672.00

เลขที่ 021-3-50092-9 ม/ข. กรมศรชว.ร. กรุงเทพฯ สาขา ขยายตลาดพร้าว 101	รวมเป็นเงิน	999,516.80	
เลขที่ 100-1-05902-1 ม/ข. กรมศรชว.ร. กรุงเทพฯ สาขา ขยายตลาดพร้าว 99			
เลขที่ 233-2-06260-7 ม/ข. กรมศรชว.ร. กรุงเทพฯ สาขา ขยายตลาดพร้าว 101	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	69,966.18	
(หนึ่งส่วนหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	1,069,482.98
กำหนดคืนราคา 90 วัน	วันที่ส่งสินค้า : 20/05/2022 - 15/08/2022 PO/ตัดจ่าย : 20/04/2022 - 22/04/2022	การชำระเงิน	มัดจำ 30% (320,844.89)

หมายเหตุ

- \* ส่วนที่เหลือ 70%=748,638.09.-
- \* พิจารณาเครดิตตามเงื่อนไขบริษัท เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
- \* ราคารวมถึงพวงมาลัย ขลบุรี อ.บางละมุง โคมรถเข็นเลขที่ 2 คัน
- \* ม้วนฟิล์มรวมค่าดูแล 57,684.00 ก.ก.
- \* รับชำระค่าสินค้า ผ่านบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD , ชำระเงินออนไลน์ (เมื่อสั่งซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป)
- \* สินค้าขายเต็มก.ต. ราคาหักส่วนลดสำหรับคืนที่ 5,000 / 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป
- \* บริการจัดส่งสินค้าที่หน่วยงานในเวลาทำการ, จัดส่งคืนตามระยะเวลาไม่เกิน 5 เมตร
- \* กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน
- \* โปรดตรวจสอบสีของสินค้าจากตลับสีมาตรฐานความเข้มของสี ความกว้าง/ความยาว ± 0.5-1, ความหนา ± 0.5
- \* ค่ามาตรฐานความราบของผิว ความเรียบเนียนสูงสุดจากความราบเป็นร้อยละ ผิวมัน ± 0.6-1 , ผิวด้าน/หยาบ ± 0.5-1.2
- \* กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน
- \* กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน
- \* กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน, กรณีเกิดข้อพิพาทด้านหน้าหรือหลังการปฏิบัติงาน



ผู้มีอำนาจสั่งซื้อ  
วันที่ .....

คุณชนพล กิ่งสืบ  
ผู้เสนอราคา  
วันที่ 10/3/2564

คุณณิศากร กรุงเทพฯ  
Marketing Director  
วันที่ 10/3/2564

กรณีสั่งซื้อกรุณาแนบใบเสนอราคา / สัญญาสั่งซื้อของบริษัทฯกลับมามีทุกครั้ง



# ใบเสนอราคา (Quotation)

ME DISTRIBUTION Co., Ltd. บริษัท มี ดิสทริบิวชั่น จำกัด  
67/283 1st Prachinuen 11 Prachinuen Rd. Wangsawang,  
Bangkok, Bangkok 10800, Thailand

☎ 02 115 3067    ✉ medistribution@outlook.co.th  
☎ 086-411-0251    ✉ info@medistribution.co.th  
☎ 086-411-0251    🌐 www.medistribution.co.th  
🏢 Me Distribution

Quotation No. ME-2021/0813

Customer	คุณจิรวรรตร์ คำดี	Date	10/3/2564
Company	บริษัท พิสุทธิ เทคโนโลยี จำกัด	พนักงานขาย	พิมพ์ดี 095-819-4595
Project	ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	Tel.	0-2115-3067 Fax.0-2586-8320
Tel.	089-476-0804	E-mail	<a href="mailto:info@medistribution.co.th">info@medistribution.co.th</a>
E-mail	<a href="mailto:beer_river@hotmail.com">beer_river@hotmail.com</a>	กำหนดใช้สินค้า	

ลำดับ ORDER	รายการ DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย UNIT	ราคาต่อหน่วย UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	กระเบื้อง ME รุ่น ME-66528R size 60×60 cm./ 1,042 Box (1 กล่อง บรรจุ 4 แผ่น= 1.44 ตร.ม.)	1,500.48	ตร.ม.	550	825,264.00
2	กระเบื้อง ME รุ่น ME-66529R size 60×60 cm./ 730 Box (1 กล่อง บรรจุ 4 แผ่น= 1.44 ตร.ม.)	1,051.20	ตร.ม.	550	578,160.00
Revise ครั้งที่ 1					
<b>รวมเงิน</b>					1,403,424.00
<b>VAT 7%</b>					98,239.68
<b>TOTAL</b>					<b>1,501,663.68</b>

บริษัท มี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระรามวินัยธรรม  
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 737-2-47025-3

**เงื่อนไขการเสนอราคา:** กำหนดยื่นราคา 30 วัน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด  
เงื่อนไขการชำระ เงินสด

**คำแนะนำในการติดตั้ง(กระเบื้องพื้นและผนัง)**

- การติดตั้งกระเบื้องควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร หรือ ใช้ TILE SPACERS ในการจัดร่องยาแนว
- ควรติดตั้งโดยหันหัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกัน (สังเกตหัวลูกศร บริเวณใต้แผ่นกระเบื้อง)
- ตรวจสอบสีในการเคลมสินค้า ทุกกรณี เมื่อปูด้วยรูปแบบลายก้ออิฐ (1/2 ของแผ่น)
- หากพบปัญหาในการติดตั้ง ควรหยุดติดตั้งทันที และกรุณาติดต่อกลับพนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือ บริษัทฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และทางบริษัท มี ดิสทริบิวชั่น จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านด้วยดีตลอดไป

ลงชื่อ.....  
ผู้สั่งซื้อ

ลงชื่อ.....  
พนักงานขาย

ลงชื่อ.....  
ผู้เสนอราคา

**SCG**

SCG Landscape Co., Ltd.  
 1 Slam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800  
 Tel: 02-586-6822 Fax: 02-586-6800  
 www.scgbuildingmaterials.com

**ใบเสนอราคา**  
**QUOTATION**

To : บริษัท ธีรวัฒน์ จำกัด  
 Phone : 089-4760804  
 Email : beer\_river@hotmail.com  
 Project : โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
 Place : อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  
 Space : 2,305 ตรม.

Date : 10 March 2021  
 Presale : Nakamol 0971644951

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
		Qty	Unit	Price /SQM	Amount
1	กระเบื้องปูพื้น รุ่น Ventola (วนโกลา) สีเทา ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. การใช้งาน 6.25 แผ่น/ตรม	1,270.00	ตรม	798.00	1,013,460.00
2	กระเบื้องปูพื้น รุ่น Ventola (วนโกลา) สีดำ ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม. การใช้งาน 6.25 แผ่น/ตรม	1,035.00	ตรม	798.00	825,930.00
Remark		Subtotal		1,839,390.00	
1. ระยะเวลาส่งสินค้า 3-4 สัปดาห์		Vat 7%		128,757.30	
		Total		1,968,147.30	

(ณกมล หัตถการบัญชา)  
 ผู้แทนขาย

(อวยชัย รัตนวิภาณนท์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์เสนอราคา

ผู้อำนวยการสั่งซื้อ



บริษัท ดับเบิลเอ็ม ดีไซน์แอนด์ปริ้นติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
24/79-84 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
20150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205560020239  
โทร. 092-7713100 (ออฟฟิศ) 099-0854909 (ฝ่ายบัญชี)  
เบอร์มือถือ 084-7236879  
โทรสาร เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์  
marneesilp@hotmail.com / Line : @dbmsign

ลูกค้า  
ชื่อบริษัท บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 388/53 หมู่บ้าน  
บิซ แกลเลอเรีย  
ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์  
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  
ชื่อผู้ติดต่อ นายจิรวรรค์ คำดี  
เบอร์โทรศัพท์ 089-4760804  
E-mail beer\_river@hotmailcom

## ใบเสนอราคา

เลขที่	QT2022010200
วันที่	28/01/2022
ผู้ขาย	มรกต มณีศรี


ชื่องาน	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ป้ายอักษรแสดนเลส ขนาด ตามแบบ พร้อมติดตั้ง	1	100,000.00	100,000.00

รวมเป็นเงิน	100,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	7,000.00 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	107,000.00 บาท

(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ  
ยื่นราคาภายใน 7 วัน  
ตกลงว่าจ้าง มัดจำ 50% ก่อนผลิต / ชำระส่วนที่เหลือเมื่องานเสร็จ  
(สินค้ายังเป็นของ บจก.ดับเบิลเอ็ม ดีไซน์แอนด์ปริ้นติ้ง จนกว่าจะชำระส่วนที่เหลือ)



ในนาม ชื่อบริษัท บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด  
(สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 388/53 หมู่บ้าน บิซ แกลเลอเรีย

ในนาม บริษัท ดับเบิลเอ็ม ดีไซน์แอนด์ปริ้นติ้ง จำกัด



ผู้สั่งซื้อสินค้า

วันที่

*มรกต มณีศรี*

ผู้อนุมัติ

28/01/2022

วันที่

# ใบเสนอราคา QUOTATION

ผู้รับจ้าง  
ชื่อ  
ที่อยู่  
Tax ID  
โทรศัพท์  
อีเมล

นายรณภพ มณีรัตน์  
8 หมู่ที่ 2 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000  
1 5601 00093 98 5  
08 6832 6245  
createofart@gmail.com



ผู้จ้าง

**บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด  
(สำนักงานใหญ่)**

งานเลขที่ 02565/04  
วันที่ 28 มกราคม 2565  
ที่อยู่ 388/53 หมู่บ้าน มีช แกลเลอรี ถนนนวลจันทร์  
แขวงนวลจันทร์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10230  
โทรศัพท์ 089-4760804

รายการ

จำนวน

ราคา

1. ผลิตป้ายอักษรโลหะ วัสดุเป็นสแตนเลสเงา มีข้อความว่า  
"สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ"(สูงเฉลี่ยตัวละ 24 ซม.)  
และ "นาเกลือ"(สูงเฉลี่ยตัวละ 83 ซม.)



1 ชุด

**36,500 บาท**  
(สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เลขที่บัญชีผู้รับจ้าง:

**KBank**

สาขา  
Branch

สาทร  
Sathorn

สาขา  
Branch

สาทร (กรุงเทพ)  
Sathorn (Bangkok)

เบอร์  
Account No.

514 211 3211

**\*หมายเหตุ**

- ชำระค่ามัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
- ชำระส่วนที่เหลือ 50% เมื่องานเสร็จ
- ใช้เวลาลำดับงานภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเงินค่ามัดจำ

ลงชื่อ

*รณภพ มณีรัตน์*

(นายรณภพ มณีรัตน์)  
ผู้รับจ้าง



ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่

3000  
4000  
5000  
6000  
ลิตร

UVB  
20 HOURS  
UV-C

จัดส่งฟรี

ราคาถูก ส่งฟรี DOS ถังเก็บน้ำ CHAMP สีเทา ขนาดใหญ่ 3000 , 4000 , 5000 , 6000 ลิตร พร้อมลูกกลย

จัดส่งฟรี

จัดส่งฟรี

฿9,500.00

ขนาด 3000 ลิตร  
3000 ลิตร 3000 ลิตร (ส่งฟรี) 4000 ลิตร 5000 ลิตร  
6000 ลิตร

จำนวน 1

เพิ่มลงตะกร้า

จัดส่งโดย

ร้าน / Patnum Wan in กรุงเทพมหานคร Bangkok 10110

Delivered by Seller

จัดส่งโดย Lazada

ส่งสินค้าโดยผ่านค่าจัดส่งฟรีภายใน 7 วัน

ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดส่ง



จัดส่งโดย HOLLY HOME

จัดส่งโดย

98% 100% 100%

จัดส่งโดย



หมวดหมู่สินค้า

ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการ

การสั่งซื้อ

หน้าหลัก > สินค้าที่แนะนำ > PE > ถังเก็บน้ำแบบถัง DOS ถังเก็บน้ำ Chaba CHB



ถังเก็บน้ำแบบถัง DOS ถัง รุ่น Chaba CHB 3000 ลิตร DE-40/SB-3000L

(DE-40/SB-3000L)

รับประกัน 1 ปี ความดัน 10 บาร์ 14 วัน

ราคา 12,936.00 บาท / ใบ

สี สีเทา สีฟ้า

ขนาด 3000 ลิตร 4000 ลิตร 5000 ลิตร 6000 ลิตร

ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว



คุณสมบัติของสินค้า  
ขนาด 3000 ลิตร รั้วทึบสูง 2.09 ม. ความกว้างปากถึง 51 ซม. (ราคาพร้อมลูกกลย)  
หน่วยนับ ใบ  
น้ำหนัก - กก.

มูลค่ารวม (รวมภาษี)  
฿12,936.00 บาท

จำนวนใบ  
ใบเสร็จรับเงิน  
ใบกำกับภาษี  
ใบเสร็จรับเงิน

จัดส่งโดย HomePro  
• ส่งมอบโดย HomePro ภายในเวลา 3-4 วัน  
• บริการจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ  
• บริการติดตั้งฟรี ทั่วประเทศ  
• บริการรับประกันสินค้า 1 ปี  
• บริการหลังการขาย 24 ชั่วโมง

Shopee > เครื่องใช้ในบ้าน > เครื่องดื่ม/เครื่องดื่มร้อน > มีน้ำดื่ม > เครื่องดื่มร้อนแบบร้อน > เครื่องทำน้ำ 1000-3000 ลิตร > เครื่องทำน้ำดื่ม PE สีแกรนิต เขียว แดง เทา ทราย



ตั้งเก็บน้ำ 1000-3000 ลิตร ลูกลอย ถังน้ำร้อน PE สีแกรนิต เขียว แดง เทา ทราย  
 แท่งน้ำ แข็งสน้ำ ตั้งน้ำ

฿8,240 ~~฿8,240~~ **12.4**

จัดส่งฟรี

สี	1000	1000 (สีเทา)	1500	2000	2500
	3099	1000 + ลูกลอย	1000 (สีเทา) + ลูกลอย	1500 + ลูกลอย	2000 + ลูกลอย
	2000 + ลูกลอย	2500 + ลูกลอย	3000 + ลูกลอย		

จำนวน: 1

เครื่องกรองน้ำ > เครื่องดื่ม / เครื่องใช้ในบ้าน > เครื่องดื่มร้อน > เครื่องทำน้ำดื่ม



**60% OFF**  
**ตั้งเก็บน้ำดื่ม ADVANCED รุ่น O2S 3000C ความจุ 3,000 ลิตร สีครีม**  
 ★★★★★ (1)

ใช้สำหรับกรองน้ำดื่มจากขวดพลาสติก ภายในบ้าน หรือสำนักงาน ด้วยถังเก็บน้ำดื่ม ลูกลอยคุณภาพดีจาก ADVANCED ผลิตจากพลาสติกเกรด A อย่างดี ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน อายุการใช้งาน 3 ปี มีระบบกรองน้ำ 3 ขั้นตอน ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน

**฿ 13,880.00** (รวมภาษี)

จำนวน: 1

ดูรายละเอียดสินค้า

เมื่อสั่งซื้อครบ 5,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 7% (เมื่อซื้อครบ 5,000 บาท ขึ้นไป) ส่วนลดสูงสุด 30,000 บาท



1. เหล็ก WF 200x300x9x14 mm. น้ำหนัก 65.4 kg/m. ราคา 37 บาท/ กก.



WF ทำสีรองพื้นกันสนิม SYS PB 300x200x9 มม. 6 ม.  
392.4 กก. t1:9 t2:14

ตราสินค้า: เหล็กท่อน้ำหนัก SYS 480

ราคา

14,518.80 บาท / ชิ้น

จำนวน

2. เหล็กกล่องขนาด 50x100x3.2 mm. น้ำหนัก 45.2 kg/m. ราคา 39 บาท/ กก.



เหล็กกล่อง ท่อเหลี่ยม ZUBB 10x10 นิ้ว 250x250 มม. 6  
มม. 45.2 กก./ม.

ตราสินค้า: ZUBB (ZUBB Channel) 39

ราคา

ใส่ตะกร้าเพื่อขอราคา

จำนวน



3. เหล็กกล่องขนาด 50x100x3.2 mm. น้ำหนัก 7.02 kg/m. ราคา 39 บาท/ กก.



ท่อเหล็กแบน ดำ มอก. 4x2 นิ้ว 100x50 มม. 3.2 มม.

ตราสินค้า: ท่อเหล็กแบน Chertock Home 32

ราคา

1,642.68 บาท / ชิ้น

จำนวน



4. เหล็กกล่องขนาด 50x50x3.2 mm. น้ำหนัก 4.50 kg/m. ราคา 40.79 บาท/ กก.



ท่อเหล็กกล่อง ดำ JIS 6 ม. 2x2 นิ้ว 50x50 มม. 3.2 มม.  
27.04กก.


ตราสินค้า: [บริษัท ไทย อุตสาหกรรม จำกัด](#)

ราคา  
1,163.23 บาท / เส้น

จำนวน

[ใส่ตะกร้า](#)

5. เหล็กกลมขนาด 2 1/2"x4mm. น้ำหนัก 7.14 kg/m. ราคา 40.45 บาท/ กก.



ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 2 1/2 นิ้ว 65 มม. 4 มม.  
42.84กก.


ตราสินค้า: [S&S แอสตีท จำกัด](#)

ราคา  
1,732.88 บาท / เส้น

จำนวน

[ใส่ตะกร้า](#)

5. เหล็กกลมขนาด 1 1/2"x3.2mm. น้ำหนัก 3.58 kg/m. ราคา 40.45 บาท/ กก.



ท่อเหล็กกลม ดำ มอก. 6 ม. 1 1/2 นิ้ว 40 มม. 3.2 มม.  
21.51กก.

ตราสินค้า: [S&S แอสตีท จำกัด](#)

ราคา  
853.52 บาท / เส้น

จำนวน

[ใส่ตะกร้า](#)

6. Plate Stainless ขนาด 0.10x0.10x6 mm. ราคา 71.18 บาท/ ตัว รวม 6 ตัว/ 1 ชุด ราคา 427.08 บาท

ความหนา 6 มม.



แผ่นสแตนเลส SUS304 No.1 ด้าน 4x8 พูต 6 มม. 140 กก.

ราคา


20,580.00 บาท / แผ่น

จำนวน

ใส่กรง

แผ่นสแตนเลส 304 4x8 พูต No.1  
ผิวด้าน ความหนา 3-5 มม.

4.1.7 7. PLATE 400x400x15 mm. ราคา 817.6 บาท/ ตัว



เหล็กแผ่นดำ 5x20 พูต 15 มม. 1095 กก.


ราคา

45,990.00 บาท / แผ่น

จำนวน

ใส่กรง

4.1.7 8. PLATE 300x400x20 mm. ราคา 817.6 บาท/ ตัว



เหล็กแผ่นดำ 5x20 พูต 20 มม. 1460 กก.

ราคา

61,320.00 บาท / แผ่น

จำนวน

ใส่กรง



J Bolts หรือ (Anchor Bolt) J ชุดประกอบเหล็ก J Bolt ชุดกราวไนท์ แกรนเวล และเหล็ก

ขนาด

M16 16x400 มม. 108 บาทต่อชุด

M19 19x400 มม. 120 บาทต่อชุด

M 25 25x400 มม. 198 บาทต่อชุด


และสำหรับลูกค้าที่ จะทำการสั่งซื้อ กรุณาอย่าลืม

แจ้งพื้นที่ 108-198 บาท/ชุด

หมายเหตุ - ไม่รวม VAT

- ไม่รวมขนส่ง

- ขอสงวนสิทธิ์ในการมีสต็อกสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงราคา





### น๊อตเหลี่ยมด้ามขึง M16x45 เหล็กยวตลอด

China Hex 20mm Hex Bolt - เหล็กยวตลอด (Carbon Steel) M16x45

฿ 73

จำนวน

- 1 +

[ใส่ตะกร้า](#)

[เพิ่มลงในโปรด](#)

Share



หมายเหตุ: น๊อตยวตลอด (Carbon Steel) Hex Bolt In Stock Hex Bolt M16x45



หัวน๊อตยวตลอด M16 x P2.0 ยาว 24 มม. หน้า 13 มม. (5 ตัว/ถุง)

**BFAST EasyPack**  
by BBT



**M 16 x P2.0**

ยี่ห้อ	BBT
ขนาด	M16xP2.0
สี	สีเงิน
ขนาดยวตลอด	ยวตลอด
ความยาว	24mm (2.0)
หน้า	13mm (1.0)
ขนาดยวตลอด	ยวตลอด
ขนาด	ยวตลอด
จำนวน	1

[พิมพ์ลงกระดาษ](#)



บริษัท บีเอฟแอสต์ จำกัด

[Facebook](#)

[Line](#)

# 9. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง



MPC Future Energy Save Co., Ltd.  
บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี เซฟ จำกัด

8/19 Moo.8 Bungkhamproy Lamlukka Patumthane 12150  
8/19 หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
www.mpcfutureenergysave.com

## QUOTATION

10๐1.๐1-10๐1.๐2, 10.๐1.12



### ใบเสนอราคา

<b>To :</b> เมืองพิมาย <b>Attention :</b> นายเมืองพิมาย <b>E-mail :</b> <b>Project Ref :</b> โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ <b>Phone :</b>	<b>Date :</b> 25 January 2022 <b>From :</b> K.Phumiphat <b>Our Ref. :</b> QN-MPC-6501002-PPW-NNP <b>Your Ref. :</b> - <b>Dept.Code:</b> Project Channel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Thank you for your enquiry . we have very much pleasure to offer our prices & conditions as follow of :*

Item	Description	Q'ty	Unit	Unit Price	Disc%	Amount
1	ตู้เหล็กพันชั้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบตอนเดียว แบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พื้นผิวสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝาด้านบนของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบกันน้ำ - ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filler ปิดกันแมลง - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch - Copper Bushar + Wiring + Accessories - ชุด Control Auto On - Off - OL - ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch - ชุด Service Receptacle - มาตรฐาน มอก. 1436-2540 - เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้ที่โรงงานผู้ผลิต	1	ชุด	75,000.00	net	75,000.00
					9.1.1	
2	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1	ชุด	10,000.00	net	10,000.00
					9.1.2	
3	SPD Class 1+2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1	ชุด	42,500.00	net	42,500.00
					9.1.3	
4	Fuse Cig ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1	ชุด	3,000.00	net	3,000.00
					9.1.4	
5	MCB 250AT/250AF ,3P ,Ic 36kA	1	ชุด	6,090.00	net	6,090.00
					9.1.5	
6	RCCB กันไฟรั่วไฟดูด ขนาด 25A ,4P ,Ic 30kA ,30mA	1	ชุด	2,500.00	net	2,500.00
					9.1.6	
7	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1	ชุด	1,780.00	net	1,780.00
					9.1.7	
8	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1	ชุด	2,000.00	net	2,000.00
					9.1.8	
9	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,3P	1	ชุด	2,750.00	net	2,750.00
					9.1.9	
10	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,3P	1	ชุด	1,250.00	net	1,250.00
					9.1.10	
11	ตู้เหล็กพันชั้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบตอนเดียว แบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พื้นผิวสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝาด้านบนของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบกันน้ำ - ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filler ปิดกันแมลง - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch - Copper Bushar + Wiring + Accessories - ชุด Control Auto On - Off - OL - ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch - ชุด Service Receptacle - มาตรฐาน มอก. 1436-2540 - เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้ที่โรงงานผู้ผลิต	1	ชุด	75,000.00	net	75,000.00
					9.1.11	

2/



MPC Future Energy Save Co., Ltd.  
บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่เซฟ จำกัด

8/19 Moo.8 Bungkhamproy Lamlukka Patumtanee 12150  
8/19 หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
www.mpcfutenergyssave.com

## QUOTATION

### ใบเสนอราคา



To : เมืองพัทยา	Date : 25 January 2022
Attention : นายเมืองพัทยา	From : K.Phuniphat
E-mail :	Our Ref. : QN-MPC-6501002-PPW-NNP
Project Ref : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	Your Ref. :
Phone :	Dept.Code: Project Channel

Thank you for your enquiry . we have very much pleasure to offer our prices & conditions as follow of :

Item	Description	Q'ty	Unit	Unit Price	Disc%	Amount
1	ตู้เหล็กพับซี่รูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm.	1	ชุด	75,000.00	net	75,000.00
12	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1	ชุด	10,000.00	net	10,000.00
13	SPD Class 1+2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1	ชุด	42,500.00	net	42,500.00
14	Fuse Gg ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1	ชุด	2,500.00	net	2,500.00
15	MCB 16AT/160AF ,3P ,Ic 36kA	1	ชุด	4,430.00	net	4,430.00
16	RCCB กันไฟรั่วไฟดูด ขนาด 25A ,2P ,Ic 30kA ,30mA	1	ชุด	2,000.00	net	2,000.00
17	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1	ชุด	1,780.00	net	1,780.00
18	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1	ชุด	2,000.00	net	2,000.00
19	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,2P	1	ชุด	1,750.00	net	1,750.00
20	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,2P	1	ชุด	750.00	net	750.00
21	เสาไฟพื้นแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating) ครอบคลุม Cover Base	1	ชุด	12,500.00	net	12,500.00
22	โคมไฟพื้นแสงสว่าง LED ขนาด 1 x 41 วัตต์ IP65 ,IK08	1	ชุด	15,000.00	net	15,000.00
23	เสาไฟพื้นแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating)	1	ชุด	13,500.00	net	13,500.00
24	โคมไฟพื้นแสงสว่าง LED Flood Light Projectors 3 x COB ขนาด 163 วัตต์ IP66 ,IK08	1	ชุด	34,500.00	net	34,500.00
25	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light Projectors ขนาด 36 วัตต์ IP65 ,IK08	1	ชุด	560.00	net	560.00
26	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 92 วัตต์	1	ชุด	14,500.00	net	14,500.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K					
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟที่รวมไม่เกิน ไม่เกิน 92 วัตต์					
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 113 ลูเมน ต่อ วัตต์					
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง					
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66					
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08					
	- ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระช็อก ไม่น้อยกว่า 15kV					
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551					
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21					
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test					
27	ชุดสติง Stainless 6.00 mm.	1	เมตร	180.00	net	180.00
28	ชุดสายไฟฟ้าภายในเสาไฟสเตต VCT/G ขนาด 4Cx6/6 Sq.mm.	1	เมตร	223.60	net	223.60
29	ชุดวินแบบถู 500 kg หรือ Support	1	ชุด	39,500.00	net	39,500.00
30	ชุดหัวเสา ระบบล็อก	1	ชุด	55,000.00	net	55,000.00
31	น็อตเสาไอแอมส Nut+Ring Hot Dip Galvanized	1	ชุด	320.00	net	320.00
32	าริปรับปรุงและกำจัดสนิมพร้อม Cold Galvanized Coating เสา (High Mast เปลี่ยนชุดหลอดไฟพื้นและอุปกรณ์)	1	งาน	45,000.00	net	45,000.00
	ประกอบภายในเสา High Mast ,งานระบบป้องกันฟ้าผ่า					
33	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 490 วัตต์	1	ชุด	30,000.00	net	30,000.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K					
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟที่รวมไม่เกิน ไม่เกิน 490 วัตต์					
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 127 ลูเมน ต่อ วัตต์					
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง					
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66					
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08					
	- ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระช็อก ไม่น้อยกว่า 15kV					
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551					

20





MPC Future Energy Save Co., Ltd.  
บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอจี เซฟ จำกัด

8/19 Moo.8 Bungkhamproy Lamlucca Patumtanee 12150  
8/19 หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
www.mpcfutureenergysave.com

QUOTATION  
ใบเสนอราคา



To : เมืองพัทยา	Date : 25 January 2022
Attention : นายคมเมืองพัทยา	From : K.Phuniphat
E-mail :	Our Ref. : QN-MPC-6501002-PPW-NNP
Project Ref : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	Your Ref. : -
Phone :	Dept.Code: Project Channel

Thank you for your enquiry , we have very much pleasure to offer our prices & conditions as follow of :

Item	Description	Q'ty	Unit	Unit Price	Disc%	Amount
1	ตู้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm.	1	ชุด	75,000.00	net	75,000.00
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21					
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test					
34	ชุดสายไฟฟ้าภายในเสาโสม VCT/G ขนาด 2Cx4/4 Sq.mm.	1	เมตร	81.60	net	81.60
35	เนื้อดเสาโสม Nut Ring Hot Dip Galvanized	1	ชุด	320.00	net	320.00
36	ปรับปรุงและกำจัดสนิมพร้อม ทาสี Powder Coating เสา Lighting Pole เปลี่ยนชุดแขงไฟฟ้าและอุปกรณ์	1	งาน	30,000.00	net	30,000.00
	ประกอบภายในเสา Lighting Pole					
37	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 200 วัตต์	1	ชุด	20,000.00	net	20,000.00
	- คุณภาพแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K					
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟรวมไม่เกิน ไม่เกิน 200 วัตต์					
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 136 ลูเมน ต่อ วัตต์					
	ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 27200 ลูเมน					
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง					
	- ระดับการป้องกันฝุ่นละออง ไม่น้อยกว่า IP66					
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08					
	- ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้า กระชกและกระชอก ไม่น้อยกว่า 15kV					
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551					
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21					
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test					
38	Anchor Bolts (J-Bolts) 1-1/4" Hot Dip Galvanized	1	ตัว	1,250.00	net	1,250.00
39	เสาเข็มเจาะขนาด φ0.35 x 6.50 ม. (ฐานละ 4 ค้ำ)	1	ต้น	6,500.00	net	6,500.00
40	Anchor Bolts (J-Bolts) 1" Hot Dip Galvanized	1	ตัว	500.00	net	500.00
41	ฐาน ท.ส.ล. เสาไฟฟ้าสูงสว่าง Post Top	1	ชุด	4,500.00	net	4,500.00
42	Copper Bonded Ground Rod ขนาด 5/8" ยาว 1.80 เมตร	1	แท่ง	280.00	net	280.00
43	Copper Bonded Ground Rod ขนาด 5/8" ยาว 3.00 เมตร	1	แท่ง	368.00	net	368.00
44	อุปกรณ์การเชื่อมติดด้วยความร้อน ( Exothermic Welding )	1	ชุด	250.00	net	250.00
45	Under Ground Warning Tape RT6 สีส้ม ขนาด กว้าง 6"	1	เมตร	12.00	net	12.00
46	สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm.	1	เมตร	66.64	net	66.64
47	สายไฟฟ้า CV-FD 4Cx50 Sq.mm.	1	เมตร	697.11	net	697.11
48	สายไฟฟ้า CV-FD 4Cx120 Sq.mm.	1	เมตร	1,719.30	net	1,719.30
49	สายไฟฟ้า Bare Copper ขนาด 25 Sq.mm.	1	เมตร	96.00	net	96.00
50	สายไฟฟ้า Bare Copper ขนาด 50 Sq.mm.	1	เมตร	183.35	net	183.35
51	สายไฟฟ้า NYY/G 2Cx10/10 Sq.mm.	1	เมตร	192.06	net	192.06
52	สายไฟฟ้า NYY/G 4Cx10/10 Sq.mm.	1	เมตร	346.37	net	346.37
53	ท่อ HDPE PE100 PN6 Dia. 40 mm. (1-1/4")	1	เมตร	25.50	net	25.50
54	ทุกเคมี 16 mm.ขนาด 16.5 x 95 mm.รับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน หรือสตัด	1	ชุด	159.90	net	159.90
55	สตัดทุกเคมีชุบสังกะสี ขนาด 16 มม.	1	ชุด	66.50	net	66.50
56	งาน Preventive Maintenance หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ และ 100 เควีเอ ของเดิม	1	เหมา	50,000.00	net	50,000.00
57	เสาสูง 4 เมตร	1	ชุด	15,000.00	net	15,000.00
58	ฐาน ท.ส.ล. เสาสูง	1	ชุด	4,500.00	net	4,500.00
59	สายเบ็ดัญญาน CAT 5E ชนิดคเคเบสกลดเคเร หรือคเคบว	1	ชุด	3,500.00	net	3,500.00
60	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1	เหมา	50,000.00	net	50,000.00



10.101-10.102, 10.1012



MPC Future Energy Save Co., Ltd.  
บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี เซฟ จำกัด

8/19 Moo.8 Bungkhamproy Lamlukka Patumtanee 12150  
8/19 หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
www.mpcfuturesave.com

QUOTATION  
ใบเสนอราคา



To : เมืองพัทยา	Date : 25 January 2022
Attention : นายการเมืองพัทยา	From : K.Phumphat
E-mail :	Our Ref. : QN-MPC-6501002-PPW-NNP
Project Ref : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	Your Ref. : -
Phone :	Dept.Code: Project Channel

Thank you for your enquiry . we have very much pleasure to offer our prices & conditions as follow of :

Item	Description	Q'ty	Unit	Unit Price	Disc%	Amount
1	ตู้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm.	1	ชุด	75,000.00	net	75,000.00
61	งานติดตั้งสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 Core	1	เมตร	95.00	net	95.00
62	งานเชื่อมต่อสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 Core	1	จุด	5,500.00	net	5,500.00
63	หัวต่อสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง	1	จุด	2,500.00	net	2,500.00
64	แผงพักสาย	1	จุด	2,500.00	net	2,500.00
65	Splicetray	1	ชิ้น	200.00	net	200.00
66	สาย Pigtail SC	1	เส้น	120.00	net	120.00
67	อุปกรณ์ Adapter SC-SC	1	ชุด	70.00	net	70.00
68	อุปกรณ์ Snap plate	1	ชิ้น	80.00	net	80.00
69	สาย Fiber optic patch cord แบบ Duplex SC to LC 1.2 M	1	เส้น	300.00	net	300.00
70	อุปกรณ์ตัดเปิดกล่อง	1	ชุด	2,500.00	net	2,500.00
71	งานเชื่อมต่อและทดสอบระบบกล่อง	1	งาน	50,000.00	net	50,000.00
72	แท่นฐานเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์รองพื้น	1	ชุด	4,000.00	net	4,000.00
73	Flow Switch ขนาด Dia. 1"	1	ตัว	3,250.00	net	3,250.00
74	เพรชเซอร์สัวร์	1	ตัว	1,960.00	net	1,960.00
75	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Dia. 2"	1	ตัว	1,360.00	net	1,360.00
76	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Dia. 1-1/2"	1	ตัว	980.00	net	980.00
77	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Dia. 2"	1	ตัว	2,440.00	net	2,440.00
78	เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Dia. 1-1/2"	1	ตัว	1,120.00	net	1,120.00
79	เพรชเซอร์สัวร์เหล็กชนิด 2 หน้าปิด ขนาด Dia. 2-1/2"	1	ตัว	1,050.00	net	1,050.00
80	วาล์วระบายอากาศ ขนาด Dia. 3/4"	1	ตัว	4,380.00	net	4,380.00
81	บอลวาล์ว (วอลวน้ำ) ขนาด Dia. 3/4"	1	ตัว	180.00	net	180.00
82	ท่อ PVC ขนาด Dia. 2" Class 8.5 สำหรับดันดูด	1	เมตร	180.00	net	180.00
83	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด Dia. 2"	1	เมตร	1,840.00	net	1,840.00
84	ท่อ PVC ขนาด Dia. 2" Class 8.5	1	เมตร	45.00	net	45.00
85	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/2" Class 8.5	1	เมตร	28.00	net	28.00
86	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1" Class 8.5	1	เมตร	17.50	net	17.50
87	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4" Class 8.5	1	เมตร	13.25	net	13.25
88	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" Class 8.5	1	เมตร	10.50	net	10.50
89	งานวางท่อลดถนน PVC 4" Class 8.5	1	เมตร	160.00	net	160.00
90	วาล์วไฟฟ้า ขนาด Dia. 1-1/2"	1	ตัว	3,560.00	net	3,560.00
91	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" ร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม	1	เมตร	11.40	net	11.40
92	สายไฟ VSF ขนาด 1 Sq.mm.	1	เมตร	5.11	net	5.11
93	ตู้คอนโทรลเลอร์ 10 สถานี พร้อมตู้กันน้ำ	1	ชุด	10,000.00	net	10,000.00
94	กาวท่อ 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	470.00	net	470.00
95	หัวจ่ายน้ำ POP UP SPRAY R = 3-5 m	1	ตัว	270.00	net	270.00
96	กล่องครอบวาล์วพลาสติก 9"	1	กล่อง	680.00	net	680.00
97	ชุดท่อ Swing Joint	1	ชุด	140.00	net	140.00
98	ค่างานเปิดตัด (ใบเลื่อย, ทบพันเกลียว, ปูนขาว, ฯลฯ)	1	งาน	8,000.00	net	8,000.00
99	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 kW เฟส	1	เครื่อง	34,600.00	net	34,600.00
100	ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 kW	1	ตู้	28,400.00	net	28,400.00
101	เครื่องกรองน้ำพลาสติก ขนาด Dia. 2"	1	ตัว	11,400.00	net	11,400.00

10.1.6 , 10.1.14



MPC Future Energy Save Co., Ltd.  
บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี เซฟ จำกัด

8/19 Moo.8 Bungkhamproy Lamlukka Patumtanee 12150  
8/19 หมู่ 8 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
www.mpcfutureenergysave.com

QUOTATION  
ใบเสนอราคา



To : เมืองพิกษา	Date : 25 January 2022
Attention : นายคมเมืองพิกษา	From : K.Phumiphat
E-mail :	Our Ref. : QN-MPC-6501002-PPW-NNP
Project Ref : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	Your Ref. : -
Phone :	Dept.Code: Project Channel

Thank you for your enquiry . we have very much pleasure to offer our prices & conditions as follow of :

Item	Description	Q'ty	Unit	Unit Price	Dise%	Amount
1	ตู้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm.	1	ชุด	75,000.00	net	75,000.00
102	ถังเก็บน้ำบนดิน PE ขนาด 10,000 ลิตร ทึบกลมกลด	1	ใบ	118,700.00	net	118,700.00
103	ถังแรงดัน โคลอะเฟรม ขนาด 200 ลิตร	1	ถัง	10,600.00	net	10,600.00
104	ชุดขับเคลื่อนระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเสาไฟโซลาร์	1	ตัว	215,000.00	net	215,000.00
	- ชุด Heavy Duty With Universal Mortor					
	- Multi Speed ระดับความเร็วขึ้น-ลง 4 ระดับ					
	- ชุด Remote Control Switch ความยาวไม่ไกลกว่า 5 เมตร					
	- ชุดระบบ Safety Brake					
	- ขนาดกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์					
	- เป็นอุปกรณ์ที่รับรองกับเสาโซลาร์					
105	สิทธิ์การ ใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1	ชุด	15,000.00	net	15,000.00
106	ตู้เก็บอุปกรณ์กักเศษน้ำ	1	ชุด	7,500.00	net	7,500.00
107	อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Industrial Grade ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง	1	ชุด	25,000.00	net	25,000.00
<b>Lead time/Delivery time (estimation)</b>						
8-12 weeks						
after received P.O						
(after our Order Acknowledgement)						
stock items & qty reserve subject to prior sale						
				<b>Total</b>		<b>1,317,193.69</b>
				<b>VAT 7%</b>		<b>92,203.56</b>
				<b>Grand Total</b>		<b>1,409,397.25</b>

Validity :	30 days (From quotation date)
Delivery/Ship Place :	At site Bangkok only
Partial shipment:	To be agreed
Partial payment:	To be agreed
Payment Term:	To be agreed

<b>Confirmed Purchase Order</b>	
Signature :	_____
Position :	_____
Date :	/ /

K.Phumiphat

- Any question, please feel free to contact our sale channels, quotation prepared by :
- Your purchase order(PO) requires our Order Acknowledgement(OA) to activate. Terms & conditions require according to quote-official agree.
- We do right reserve to GOODS been sold, shall be UNRETURNABLE.

Signature :

Approve by : Phumiphat Wisalthanawet      Mobile: 081-694-4166  
Position : Sales Manager  
e - mail : phumiphat@mpcfutureenergy.com

12.5  
12.6  
12.9  
12.10

5

Great Engineering and Consultant Co.,Ltd.

499/203 หมู่บ้าน เดอะเซ็นโพร ถนนลาดกระบัง  
 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  
 กรุงเทพมหานคร 10520  
 Tel: 02-328-8388, Fax: 02-328-8387  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548145532



Great Engineering and Consultant Co., Ltd.

Quotation / ใบเสนอราคา

Customer : เมืองพัทยา

Quotation No: QTJT 650124-003

Tel.

Rev:

Fax.

Date:

24/1/2565

Project : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

Page:

NO ลำดับ	Description รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
				บาท	บาท
1	ตู้เหล็กพ่นสีรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบคอนกรีตแบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พ่นด้วยสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝ้าด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบยางกันน้ำ - ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filter ป้องกันแมลง - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch - Copper Busbar + Wiring + Accessories - ชุด Control Auto On - Off - OL - ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch - ชุด Service Receptacle - มาตรฐาน มอก. 1436-2540 - เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้จากโรงงานผู้ผลิต	1	ชุด	76,000.00	76,000.00
2	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1	ชุด	11,000.00	11,000.00
3	SPD Class 1+2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1	ชุด	43,000.00	43,000.00
4	Fuse Gg ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1	ชุด	4,000.00	4,000.00
5	MCB 250AT/250AF ,3P ,Ic 36kA	1	ชุด	6,100.00	6,100.00
6	RCCB กันไฟรั่วไฟดูด ขนาด 25A ,4P ,Ic 30kA ,30mA	1	ชุด	3,000.00	3,000.00
7	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1	ชุด	2,000.00	2,000.00
8	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1	ชุด	2,500.00	2,500.00
9	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,3P	1	ชุด	2,800.00	2,800.00
10	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,3P	1	ชุด	1,500.00	1,500.00
11	ตู้เหล็กพ่นสีรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบคอนกรีตแบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พ่นด้วยสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝ้าด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบยางกันน้ำ - ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filter ป้องกันแมลง - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch - Copper Busbar + Wiring + Accessories - ชุด Control Auto On - Off - OL - ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch - ชุด Service Receptacle - มาตรฐาน มอก. 1436-2540 - เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้จากโรงงานผู้ผลิต	1	ชุด	75,500.00	75,500.00
12	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1	ชุด	11,000.00	11,000.00
13	SPD Class 1+2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1	ชุด	43,000.00	43,000.00
14	Fuse Gg ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1	ชุด	3,000.00	3,000.00

Great Engineering and Consultant Co.,Ltd.

499/203 หมู่บ้าน เดอะเซ็นโทร ถนนลาดกระบัง  
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520  
Tel: 02-328-8388, Fax: 02-328-8387  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548145532



www.greatengineeringandconsultant.co.th

Quotation / ใบเสนอราคา

Customer : เมืองพัทยา

Quotation No: QTJT 650124-003

Tel.

Rev:

Fax.

Date:

24/1/2565

Project : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

Page:

NO ลำดับ	Description รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม
				บาท	บาท	
15	MCB 16AT/160AF ,3P ,Ic 36kA	1	ชุด	5,000.00		5,000.00
16	RCCB กั้นไฟฟ้าไฟดูด ขนาด 25A ,2P ,Ic 30kA ,30mA	1	ชุด	2,500.00		2,500.00
17	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1	ชุด	2,000.00		2,000.00
18	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1	ชุด	2,500.00		2,500.00
19	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,2P	1	ชุด	2,000.00		2,000.00
20	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,2P	1	ชุด	800.00		800.00
21	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating) พร้อมชุด Cover Base	1	ชุด	13,000.00		13,000.00
22	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาด 1 x 41 วัตต์ IP65 ,IK08	1	ชุด	15,500.00		15,500.00
23	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating)	1	ชุด	14,000.00		14,000.00
24	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED Flood Light Projectors 3 x COB ขนาด 163 วัตต์ IP66 ,IK08	1	ชุด	35,000.00		35,000.00
25	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light Projectors ขนาด 36 วัตต์ IP65 ,IK08	1	ชุด	700.00		700.00
26	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 92 วัตต์	1	ชุด	15,000.00		15,000.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K					
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 92 วัตต์					
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 113 ลูเมน ต่อ วัตต์					
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง					
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66					
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08					
	- ระดับมือป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระชอก ไม่น้อยกว่า 15kV					
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551					
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21					
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test					
27	ชุดสลิง Stainless 6.00 mm.	1	เมตร	200.00		200.00
28	ชุดสายไฟฟ้าภายในเสาไฮแมส VCT/G ขนาด 4Cx6/6 Sq.mm.	1	เมตร	300.00		300.00
29	ชุดรีนแบมคู่ 500 kg พร้อม Support	1	ชุด	40,000.00		40,000.00
30	ชุดหัวเสา ระบบล๊อค	1	ชุด	55,500.00		55,500.00
31	น๊อตเสาไฮแมส Nut+Ring Hot Dip Galvanized	1	ชุด	400.00		400.00
32	ปรับปรุงและกำจัดสนิมพร้อม Cold Galvanized Coating เสา High Mast เปลี่ยนชุดแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบภายในเสา High Mast ,งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	45,500.00		45,500.00
33	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 490 วัตต์	1	ชุด	31,000.00		31,000.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K					
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 490 วัตต์					
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 127 ลูเมน ต่อ วัตต์					
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง					
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66					
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08					
	- ระดับมือป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระชอก ไม่น้อยกว่า 15kV					
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551					
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21					
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test					
34	ชุดสายไฟฟ้าภายในเสาไฮแมส VCT/G ขนาด 2Cx4/4 Sq.mm.	1	เมตร	100.00		100.00
35	น๊อตเสาไฮแมส Nut+Ring Hot Dip Galvanized	1	ชุด	400.00		400.00
36	ปรับปรุงและกำจัดสนิมพร้อม ทาสี Powder Coating เสา Lighting Pole เปลี่ยนชุดแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบภายในเสา Lighting Pole	1	งาน	31,000.00		31,000.00

๒๗

Great Engineering and Consultant Co.,Ltd.

499/203 หมู่บ้าน เดอะเซ็นโทร ถนนลาดกระบัง  
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร 10520  
Tel: 02-328-8388, Fax: 02-328-8387  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548145532



Great Engineering and Consultant Co., Ltd.

Quotation / ใบเสนอราคา

Quotation No: QTJT 650124-003

Rev:

Date: 24/1/2565

Page:

Customer : เมืองพัทยา

Tel.

Fax.

Project : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

NO ลำดับ	Description รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
				บาท	บาท
37	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 200 วัตต์ - อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K - ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 200 วัตต์ - ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 136 ลูเมน ต่อ วัตต์ ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 27200 ลูเมน - ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง - ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66 - ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08 - ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระชอก ไม่น้อยกว่า 15kV - มาตรฐาน มอก. 1955-2551 - มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21 - ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test	1	ชุด	21,000.00	21,000.00
38	Anchor Bolts (J-Bolts) 1-1/4" Hot Dip Galvanized	1	ตัว	1,500.00	1,500.00
39	เสาเข็มเจาะขนาด f 0.35 x 6.50 ม. (ฐานละ 4 ต้น)	1	ต้น	7,000.00	7,000.00
40	Anchor Bolts (J-Bolts) 1" Hot Dip Galvanized	1	ตัว	700.00	700.00
41	ฐาน ค.ส.ล. เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top	1	ชุด	5,000.00	5,000.00
42	Copper Bonded Ground Rod ขนาด 5/8" ยาว 1.80 เมตร	1	แท่ง	300.00	300.00
43	Copper Bonded Ground Rod ขนาด 5/8" ยาว 3.00 เมตร	1	แท่ง	400.00	400.00
44	อุปกรณ์การเชื่อมติดด้วยความร้อน ( Exothermic Welding )	1	ชุด	300.00	300.00
45	Under Ground Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	1	เมตร	15.00	15.00
46	สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm.	1	เมตร	70.00	70.00
47	สายไฟฟ้า CV-FD 4Cx50 Sq.mm.	1	เมตร	800.00	800.00
48	สายไฟฟ้า CV-FD 4Cx120 Sq.mm.	1	เมตร	1,750.00	1,750.00
49	สายไฟฟ้า Bare Copper ขนาด 25 Sq.mm.	1	เมตร	100.00	100.00
50	สายไฟฟ้า Bare Copper ขนาด 50 Sq.mm.	1	เมตร	185.00	185.00
51	สายไฟฟ้า NYG 2Cx10/10 Sq.mm.	1	เมตร	195.00	195.00
52	สายไฟฟ้า NYG 4Cx10/10 Sq.mm.	1	เมตร	350.00	350.00
53	ท่อ HDPE PE100 PN6 Dia. 40 mm. (1-1/4")	1	เมตร	30.00	30.00
54	ทุบกเคมี 16 mm.ขนาด 16.5 x 95 mm.รับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมสตัด	1	ชุด	160.00	160.00
55	สตัดทุบกเคมีชุบซิงค์ ขนาด 16 มม.	1	ชุด	70.00	70.00
56	งาน Preventive Maintenance หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ และ 100 เควีเอ ของเดิม	1	เหมา	51,000.00	51,000.00
57	เสาถลุง 4 เมตร	1	ชุด	15,500.00	15,500.00
58	ฐาน ค.ส.ล. เสาถลุง	1	ชุด	5,000.00	5,000.00
59	สายนำสัญญาณ CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร หรือดีกว่า	1	จุด	4,000.00	4,000.00
60	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1	เหมา	55,000.00	55,000.00
61	งานติดตั้งสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 Core	1	เมตร	100.00	100.00
62	งานเชื่อมต่อสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 Core	1	จุด	6,000.00	6,000.00
63	หัวต่อสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง	1	จุด	3,000.00	3,000.00
64	แผงพักสาย	1	จุด	3,000.00	3,000.00
65	Splicetray	1	ชิ้น	300.00	300.00
66	สาย Pigtail SC	1	เส้น	200.00	200.00
67	อุปกรณ์ Adapter SC-SC	1	ชุด	100.00	100.00
68	อุปกรณ์ Snap plate	1	ชิ้น	100.00	100.00
69	สาย Fiber optic patch cord แบบ Duplex SC to LC 1.2 M	1	เส้น	350.00	350.00

Great Engineering and Consultant Co.,Ltd.

499/203 หมู่บ้าน เดอะเซ็นโทร ถนนลาดกระบัง  
 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  
 กรุงเทพมหานคร 10520  
 Tel: 02-328-8388, Fax: 02-328-8387  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548145532



Great Engineering and Consultant Co., Ltd.

Quotation / ใบเสนอราคา

Quotation No: QTJT 650124-003

Rev:

Date: 24/1/2565

Page:

Customer : เมืองพัทยา

Tel.

Fax.

Project : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

NO ลำดับ	Description รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
				บาท	บาท
70	อุปกรณ์จับยึดกลอง	1	ชุด	2,600.00	2,600.00
71	งานเชื่อมต่อและทดสอบระบบกลอง	1	งาน	51,000.00	51,000.00
72	แท่นฐานเครื่องสูบน้ำพร้อมยางรองแท่น	1	ชุด	4,500.00	4,500.00
73	Flow Switch ขนาด Dia. 1"	1	ตัว	3,500.00	3,500.00
74	เพรชเซอร์วิซท์	1	ตัว	2,000.00	2,000.00
75	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Dia. 2"	1	ตัว	1,500.00	1,500.00
76	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Dia. 1-1/2"	1	ตัว	1,000.00	1,000.00
77	เขี้ยวส่วทองเหลือง ขนาด Dia. 2"	1	ตัว	2,500.00	2,500.00
78	เขี้ยวส่วทองเหลือง ขนาด Dia. 1-1/2"	1	ตัว	1,200.00	1,200.00
79	เพรชเซอร์วิซท์เบอร์ลิน หน้าบิด ขนาด Dia. 2-1/2"	1	ตัว	1,100.00	1,100.00
80	วาล์วระบายอากาศ ขนาด Dia. 3/4"	1	ตัว	4,500.00	4,500.00
81	บอลวาล์ว (กรอกน้ำ) ขนาด Dia. 3/4"	1	ตัว	200.00	200.00
82	ท่อ PVC ขนาด Dia. 2" Class 8.5 สำหรับด้านดูด	1	เมตร	200.00	200.00
83	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด Dia. 2"	1	เมตร	1,900.00	1,900.00
84	ท่อ PVC ขนาด Dia. 2" Class 8.5	1	เมตร	50.00	50.00
85	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/2" Class 8.5	1	เมตร	30.00	30.00
86	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1" Class 8.5	1	เมตร	20.00	20.00
87	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4" Class 8.5	1	เมตร	15.00	15.00
88	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" Class 8.5	1	เมตร	15.00	15.00
89	งานวางท่อลอดถนน PVC 4" Class 8.5	1	เมตร	180.00	180.00
90	วาล์วไฟฟ้า ขนาด Dia. 1-1/2"	1	ตัว	3,600.00	3,600.00
91	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" ร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม	1	เมตร	15.00	15.00
92	สายไฟ VSF ขนาด 1 Sq.mm.	1	เมตร	10.00	10.00
93	ตู้คอนโทรลเลอร์ 10 สถานี พร้อมตู้กันน้ำ	1	ชุด	10,500.00	10,500.00
94	กาบหยา 1,000 กรัม	1	กระป๋อง	500.00	500.00
95	หัวจ่ายน้ำ POP UP SPRAY R = 3-5 m	1	ตัว	300.00	300.00
96	กลองครอบวาล์วพลาสติก 9"	1	กลอง	700.00	700.00
97	ชุดท่อ Swing Joint	1	ชุด	200.00	200.00
98	ค่างานเปิดเด็ค (ใบเส้อย, เทปพันเกลียว, ปูนขาว, ฯลฯ)	1	งาน	8,100.00	8,100.00
99	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 kW 3 เฟส	1	เครื่อง	35,000.00	35,000.00
100	ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 kW	1	ตู้	28,500.00	28,500.00
101	เครื่องกรองน้ำพลาสติก ขนาด Dia. 2"	1	ตัว	11,500.00	11,500.00
102	ถังเก็บน้ำบนดิน PE ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมลูกลอย	1	ใบ	120,000.00	120,000.00
103	ถังแรงดันไดอะแฟรม ขนาด 200 ลิตร	1	ถัง	11,000.00	11,000.00
104	ชุดขับเคลื่อนระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเสาไฟไฮแมส	1	ตัว	218,000.00	218,000.00
	- ชุด Heavy Duty With Universal Mortor				
	- Multi Speed ระดับความเร็วขึ้น-ลง 4 ระดับ				
	- ชุด Remote Control Switch ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร				
	- ชุดระบบ Safety Breake				
	- ขนาดกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์				
	- เป็นอุปกรณ์ที่รับรองกันเสาไฮแมส				
105	สิทธิ์การใช้งานกลองโทรทัศนวงจรปิด	1	ชุด	15,500.00	15,500.00
106	ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม	1	ชุด	8,000.00	8,000.00
107	อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Industrial Grade ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง	1	ชุด	25,500.00	25,500.00

**Great Engineering and Consultant Co.,Ltd.**

499/203 หมู่บ้าน เดอะเซ็นโทร ถนนลาดกระบัง  
 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  
 กรุงเทพมหานคร 10520  
 Tel: 02-328-8388, Fax: 02-328-8387  
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548145532



Great Engineering and Consultant Co., Ltd.

**Quotation / ใบเสนอราคา**

Quotation No: QTJT 650124-003  
 Rev:  
 Date: 24/1/2565  
 Page:

Customer : เมืองพัทยา

Tel.  
 Fax.  
 Project : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

NO ลำดับ	Description รายละเอียดสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม
				บาท	บาท
Remark : ราคาที่ยังไม่รวมค่าขนส่ง Payment : เงินสด Delivery : 8-12 Weeks After received P/O Validity : 60 วัน หลังจากวันที่ใบเสนอราคา				รวม	1,355,310.00
				VAT 7%	94,871.70
				<b>Grand Total</b>	<b>1,450,181.70</b>
..... ISSUED BY Sales				..... CUSTOMER	
				Name .....	
				Position .....	

### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพิทยา	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพิทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	ตู้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบตอนเดียว แบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พ่นด้วยสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝาด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบยางกันน้ำ - ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filter ป้องกันแมลง - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch - Copper Busbar + Wiring + Accessories - ชุด Control Auto On - Off - OL - ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch - ชุด Service Receptacle - มาตรฐาน มอก. 1436-2540 - เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้จากโรงงานผู้ผลิต	1.00	80,000.00	80,000.00
2	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1.00	15,000.00	15,000.00
3	SPD Class 1+2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1.00	45,000.00	45,000.00
4	Fuse Gg ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1.00	4,000.00	4,000.00
5	MCB 250AT/250AF ,3P ,Ic 36kA	1.00	6,500.00	6,500.00
6	RCCB กันไฟรั่วไฟดูด ขนาด 25A ,4P ,Ic 30kA ,30mA	1.00	3,000.00	3,000.00
7	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1.00	2,500.00	2,500.00
8	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1.00	2,500.00	2,500.00
9	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,3P	1.00	3,500.00	3,500.00
10	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,3P	1.00	2,000.00	2,000.00
11	ตู้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบตอนเดียว แบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พ่นด้วยสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝาด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบยางกันน้ำ	1.00	76,000.00	76,000.00



### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพิทยา	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพิทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	- ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filter ป้องกันแมลง			
	- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch			
	- Copper Busbar + Wiring + Accessories			
	- ชุด Control Auto On - Off - OL			
	- ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch			
	- ชุด Service Receptacle			
	- มาตรฐาน มอก. 1436-2540			
	- เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้จากโรงงานผู้ผลิต			
12	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1.00	15,000.00	15,000.00
13	SPD Class 1 +2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1.00	45,000.00	45,000.00
14	Fuse Gg ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1.00	3,500.00	3,500.00
15	MCB 16AT/160AF ,3P ,Ic 36kA	1.00	5,500.00	5,500.00
16	RCCB กันไฟรั่วไฟดูด ขนาด 25A ,2P ,Ic 30kA ,30mA	1.00	3,000.00	3,000.00
17	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1.00	2,500.00	2,500.00
18	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1.00	3,000.00	3,000.00
19	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,2P	1.00	2,500.00	2,500.00
20	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,2P	1.00	1,500.00	1,500.00
21	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating) พร้อมชุด Cover Base	1.00	13,500.00	13,500.00
22	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาด 1 x 41 วัตต์ IP65 ,IK08	1.00	16,000.00	16,000.00
23	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating)	1.00	15,000.00	15,000.00
24	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED Flood Light Projectors 3 x COB ขนาด 163 วัตต์ IP66 ,IK08	1.00	36,000.00	36,000.00
25	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light Projectors ขนาด 36 วัตต์ IP65 ,IK08	1.00	800.00	800.00
26	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 92 วัตต์	1.00	16,000.00	16,000.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K			
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 92 วัตต์			
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 113 ลูเมน ต่อ วัตต์			
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง			
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66			
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08			
	- ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระชอก ไม่น้อยกว่า 15kV			
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551			
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21			
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test			

### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพิทยา	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพิทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
27	ชุดสลิง Stainless 6.00 mm.	1.00	300.00	300.00
28	ชุดสายไฟฟ้าภายในเสาไฮแมส VCT/G ขนาด 4Cx6/6 Sq.mm.	1.00	350.00	350.00
29	ชุดวินแบบคู่ 500 kg พร้อม Support	1.00	45,000.00	45,000.00
30	ชุดหัวเสา ระบบล็อก	1.00	56,000.00	56,000.00
31	น็อตเสาไฮแมส Nut+Ring Hot Dip Galvanized	1.00	450.00	450.00
32	ปรับปรุงและกำจัดสนิมพร้อม Cold Galvanized Coating เสา High Mast เปลี่ยนชุดแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบภายในเสา High Mast ,งานระบบป้องกันฟ้าผ่า	1.00	46,000.00	46,000.00
33	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 490 วัตต์	1.00	32,000.00	32,000.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K			
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 490 วัตต์			
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 127 ลูเมน ต่อ วัตต์			
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง			
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66			
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08			
	- ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระชอก ไม่น้อยกว่า 15kV			
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551			
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21			
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test			
34	ชุดสายไฟฟ้าภายในเสาไฮแมส VCT/G ขนาด 2Cx4/4 Sq.mm.	1.00	150.00	150.00
35	น็อตเสาไฮแมส Nut+Ring Hot Dip Galvanized	1.00	450.00	450.00
36	ปรับปรุงและกำจัดสนิมพร้อม ทาสี Powder Coating เสา Lighting Pole เปลี่ยนชุดแผงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบภายในเสา Lighting Pole	1.00	32,000.00	32,000.00
37	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 200 วัตต์	1.00	22,000.00	22,000.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K			
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟฟ้ารวมไม่เกิน ไม่เกิน 200 วัตต์			
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 136 ลูเมน ต่อ วัตต์			
	ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 27200 ลูเมน			
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง			
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66			
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08			
	- ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระชอก ไม่น้อยกว่า 15kV			
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551			
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21			

### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพัทยา	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	- ม่านการทดสอบ Salt Spray Test			
38	Anchor Bolts (J-Bolts) 1-1/4" Hot Dip Galvanized	1.00	2,000.00	2,000.00
39	เสาเข็มเจาะขนาด f 0.35 x 6.50 ม. (ฐานละ 4 ต้น)	1.00	7,500.00	7,500.00
40	Anchor Bolts (J-Bolts) 1" Hot Dip Galvanized	1.00	800.00	800.00
41	ฐาน ค.ส.ล. เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top	1.00	5,500.00	5,500.00
42	Copper Bonded Ground Rod ขนาด 5/8" ยาว 1.80 เมตร	1.00	350.00	350.00
43	Copper Bonded Ground Rod ขนาด 5/8" ยาว 3.00 เมตร	1.00	450.00	450.00
44	อุปกรณ์การเชื่อมติดด้วยความร้อน ( Exothermic Welding )	1.00	350.00	350.00
45	Under Ground Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	1.00	20.00	20.00
46	สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm.	1.00	75.00	75.00
47	สายไฟฟ้า CV-FD 4Cx50 Sq.mm.	1.00	1,000.00	1,000.00
48	สายไฟฟ้า CV-FD 4Cx120 Sq.mm.	1.00	2,000.00	2,000.00
49	สายไฟฟ้า Bare Copper ขนาด 25 Sq.mm.	1.00	150.00	150.00
50	สายไฟฟ้า Bare Copper ขนาด 50 Sq.mm.	1.00	250.00	250.00
51	สายไฟฟ้า NYY/G 2Cx10/10 Sq.mm.	1.00	250.00	250.00
52	สายไฟฟ้า NYY/G 4Cx10/10 Sq.mm.	1.00	450.00	450.00
53	ท่อ HDPE PE100 PN6 Dia. 40 mm. (1-1/4")	1.00	50.00	50.00
54	พุกเคมี 16 mm.ขนาด 16.5 x 95 mm.รับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 3 ตัน พร้อมสกัด	1.00	250.00	250.00
55	สกัดพุกเคมีซูปซิงค์ ขนาด 16 มม.	1.00	150.00	150.00
56	งาน Preventive Maintenance หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ และ 100 เควีเอ ของเดิม	1.00	51,500.00	51,500.00
57	เสาถลิ่ง 4 เมตร	1.00	16,000.00	16,000.00
58	ฐาน ค.ส.ล. เสาถลิ่ง	1.00	5,500.00	5,500.00
59	สายนำสัญญาณ CAT 5E ชนิดภายนอกอาคาร หรือดีกว่า	1.00	4,500.00	4,500.00
60	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.00	55,500.00	55,500.00
61	งานติดตั้งสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 Core	1.00	150.00	150.00
62	งานเชื่อมต่อสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 Core	1.00	6,000.00	6,000.00
63	หัวต่อสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง	1.00	3,500.00	3,500.00
64	แผงพักสาย	1.00	3,500.00	3,500.00
65	Splicetray	1.00	350.00	350.00
66	สาย Pigtail SC	1.00	250.00	250.00
67	อุปกรณ์ Adapter SC-SC	1.00	150.00	150.00
68	อุปกรณ์ Snap plate	1.00	150.00	150.00
69	สาย Fiber optic patch cord แบบ Duplex SC to LC 1.2 M	1.00	350.00	350.00

### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพัทยา	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
70	อุปกรณ์จับยึดกลิ้ง	1.00	2,800.00	2,800.00
71	งานเชื่อมต่อและทดสอบระบบกลิ้ง	1.00	52,000.00	52,000.00
72	แท่นฐานเครื่องสูบน้ำพร้อมยางรองแท่น	1.00	5,000.00	5,000.00
73	Flow Switch ขนาด Dia. 1"	1.00	4,000.00	4,000.00
74	เพรชเซอร์สวิตช์	1.00	2,500.00	2,500.00
75	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Dia. 2"	1.00	2,000.00	2,000.00
76	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Dia. 1-1/2"	1.00	1,500.00	1,500.00
77	เข็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Dia. 2"	1.00	3,000.00	3,000.00
78	เข็ควาล์วทองเหลือง ขนาด Dia. 1-1/2"	1.00	2,000.00	2,000.00
79	เพรชเซอร์เกจกลีเซอร์วิน หน้าบิด ขนาด Dia. 2-1/2"	1.00	1,500.00	1,500.00
80	วาล์วระบายอากาศ ขนาด Dia. 3/4"	1.00	4,800.00	4,800.00
81	บอลวาล์ว (กรอกน้ำ) ขนาด Dia. 3/4"	1.00	250.00	250.00
82	ท่อ PVC ขนาด Dia. 2" Class 8.5 สำหรับด้านตุต	1.00	250.00	250.00
83	ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด Dia. 2"	1.00	2,500.00	2,500.00
84	ท่อ PVC ขนาด Dia. 2" Class 8.5	1.00	120.00	120.00
85	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/2" Class 8.5	1.00	80.00	80.00
86	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1" Class 8.5	1.00	30.00	30.00
87	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4" Class 8.5	1.00	30.00	30.00
88	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" Class 8.5	1.00	30.00	30.00
89	งานวางท่อลอดถนน PVC 4" Class 8.5	1.00	250.00	250.00
90	วาล์วไฟฟ้า ขนาด Dia. 1-1/2"	1.00	4,500.00	4,500.00
91	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" ร้อยสายไฟสี่เหลี่ยม	1.00	30.00	30.00
92	สายไฟ VSF ขนาด 1 Sq.mm.	1.00	20.00	20.00
93	ตู้คอนโทรลเลอร์ 10 สถานี พร้อมตู้กันน้ำ	1.00	11,500.00	11,500.00
94	กาวทาท่อ 1,000 กรัม	1.00	550.00	550.00
95	หัวจ่ายน้ำ POP UP SPRAY R = 3-5 m	1.00	350.00	350.00
96	กลิ้งครอบวาล์วพลาสติก 9"	1.00	750.00	750.00
97	ชุดท่อ Swing Joint	1.00	250.00	250.00
98	ค่างานเบ็ดเตล็ด (ใบเสียม, เทปพันกัลย, ปูนขาว, ฯลฯ)	1.00	8,200.00	8,200.00
99	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 kW 3 เฟส	1.00	35,500.00	35,500.00
100	ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 kW	1.00	25,000.00	25,000.00
101	เครื่องกรองน้ำพลาสติก ขนาด Dia. 2"	1.00	15,000.00	15,000.00
102	ถังเก็บน้ำบนดิน PE ขนาด 10,000 ลิตร พร้อมลูกลอย	1.00	125,000.00	125,000.00

### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพัทยา	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
103	ถังแรงดันไดอะแฟรม ขนาด 200 ลิตร	1.00	11,500.00	11,500.00
104	ชุดขับเคลื่อนระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเสาไฟไฮแมต	1.00	220,000.00	220,000.00
	- ชุด Heavy Duty With Universal Mortor			
	- Multi Speed ระดับความเร็วขึ้น-ลง 4 ระดับ			
	- ชุด Remote Control Switch ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร			
	- ชุดระบบ Safety Breake			
	- ขนาดกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์			
	- เป็นอุปกรณ์ที่รับรองกับเสาไฮแมต			
105	สิทธิการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1.00	16,000.00	16,000.00
106	ตู้เก็บอุปกรณ์ภาคสนาม	1.00	8,500.00	8,500.00
107	อุปกรณ์ติดตั้งสัญญาณแบบ Industrial Grade ขนาด ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง	1.00	26,000.00	26,000.00
			รวม	1,415,785.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	99,104.95
			มูลค่ารวมทั้งสิ้น	1,514,889.95
จำนวนเงินตัวอักษร:	หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบห้าสตางค์			
ผู้เสนอราคา	ผู้อนุมัติ	ผู้สั่งซื้อ		

### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพิทย	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพิทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	ตู้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบตอนเดียว แบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พ่นด้วยสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝาด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบยางกันน้ำ - ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filter ป้องกันแมลง - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch - Copper Busbar + Wiring + Accessories - ชุด Control Auto On - Off - OL - ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch - ชุด Service Receptacle - มาตรฐาน มอก. 1436-2540 - เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้จากโรงงานผู้ผลิต	1.00	80,000.00	80,000.00
2	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1.00	15,000.00	15,000.00
3	SPD Class 1+2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1.00	45,000.00	45,000.00
4	Fuse Gg ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1.00	4,000.00	4,000.00
5	MCB 250AT/250AF ,3P ,Ic 36kA	1.00	6,500.00	6,500.00
6	RCCB กันไฟรั่วไฟดูด ขนาด 25A ,4P ,Ic 30kA ,30mA	1.00	3,000.00	3,000.00
7	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1.00	2,500.00	2,500.00
8	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1.00	2,500.00	2,500.00
9	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,3P	1.00	3,500.00	3,500.00
10	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,3P	1.00	2,000.00	2,000.00
11	ตู้เหล็กพับขึ้นรูป ขนาด 1100x1500x400 mm. ±2 mm. - แบบตอนเดียว แบบกันน้ำ แบบตั้งพื้น แบบมีหลังคาปิดทึบ แบบฝาประตู 2 ชั้น - ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1.6 mm. - พ่นด้วยสีฝุ่น ( Epoxy Powder Coatings ) - แบบติดตั้งกับพื้น Standing Type - แบบติดตั้งภายนอกอาคาร Out Door Type - ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP45 - ฝาด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและติดขอบยางกันน้ำ	1.00	76,000.00	76,000.00

### ใบเสนอราคา

ลูกค้า	เมืองพิทยา	เลขที่	250165-004
ที่อยู่	เมืองพิทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	วันที่	25/1/2565
		กำหนดยื่นราคา	30 วัน
		กำหนดส่งงาน	60-120 วัน

โครงการ : โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	- ด้านข้างภายในตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filter ป้องกันแมลง			
	- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เปิดและปิดด้วย Temperature Switch			
	- Copper Busbar + Wiring + Accessories			
	- ชุด Control Auto On - Off - OL			
	- ชุด Service Lamp เปิดปิดด้วย Limit Switch			
	- ชุด Service Receptacle			
	- มาตรฐาน มอก. 1436-2540			
	- เอกสารรับรอง Test Run ทดสอบตู้จากโรงงานผู้ผลิต			
12	Digital Multi Function Power Meter 3Phase	1.00	15,000.00	15,000.00
13	SPD Class 1 +2 ,Common Mode ,3P ,Ic 40kA	1.00	45,000.00	45,000.00
14	Fuse Gg ขนาด 200A + Fuse Switch Base 3 Pole	1.00	3,500.00	3,500.00
15	MCB 16AT/160AF ,3P ,Ic 36kA	1.00	5,500.00	5,500.00
16	RCCB กันไฟรั่วไฟดูด ขนาด 25A ,2P ,Ic 30kA ,30mA	1.00	3,000.00	3,000.00
17	CB 16AT/16AF ,2P ,Ic 10kA	1.00	2,500.00	2,500.00
18	Digital Timer Switch ,Battery Back-Up 24 Hours ขนาด 25A ,Program 7 Day	1.00	3,000.00	3,000.00
19	Magnetic Contactor ขนาด 10-50 A ,2P	1.00	2,500.00	2,500.00
20	Overload Relay ขนาด 10-50 A ,2P	1.00	1,500.00	1,500.00
21	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating) พร้อมชุด Cover Base	1.00	13,500.00	13,500.00
22	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED ขนาด 1 x 41 วัตต์ IP65 ,IK08	1.00	16,000.00	16,000.00
23	เสาไฟฟ้าแสงสว่าง Post Top สูง 3 เมตร (Aluminium Double Powder Coating)	1.00	15,000.00	15,000.00
24	โคมไฟฟ้าแสงสว่าง LED Flood Light Projectors 3 x COB ขนาด 163 วัตต์ IP66 ,IK08	1.00	36,000.00	36,000.00
25	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light Projectors ขนาด 36 วัตต์ IP65 ,IK08	1.00	800.00	800.00
26	โคมไฟแสงสว่าง LED Flood Light ขนาด 92 วัตต์	1.00	16,000.00	16,000.00
	- อุณหภูมิแสงไม่น้อยกว่า 5700K ± 500K			
	- ชุด LED ขนาดค่ากำลังไฟฟารวมไม่เกิน ไม่เกิน 92 วัตต์			
	- ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 113 ลูเมน ต่อ วัตต์			
	- ค่าอายุการใช้งานของโคมไฟ ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง			
	- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP66			
	- ระดับการกันกระแทก ไม่น้อยกว่า IK08			
	- ระดับป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากและกระช็อก ไม่น้อยกว่า 15kV			
	- มาตรฐาน มอก. 1955-2551			
	- มาตรฐาน IES LM79-08 , IES TM-21			
	- ผ่านการทดสอบ Salt Spray Test			