

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้ก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเมืองพัทยา ส่วนป้องกันภัยพิบัติ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวนเงิน ๑,๕๖๓,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๕๖๓,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดดังนี้

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการดังนี้

๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ คัน ราคาคันละ ๗๑๓,๐๐๐ บาท

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ท้ายบรรทุก มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมพื้นปู กระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๑ ตัน

๑.๒ มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้

๑.๓ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๔ ราคารวมเครื่องปรับอากาศแล้ว

๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบะสูงไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ตัวรถ, เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่ายไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

๒.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ เกียร์ธรรมดา

๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ จังหวะ

๓.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔. ระบบเบรก

๔.๑ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๒ ระบบเบรกแบบ ABS/EBD หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๓ มีระบบเบรกมือ

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ

๕.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบช่วงล่าง

๖.๑ ระบบช่วงล่าง ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงหลังแบบแทนบซ้อน และใช้คอปท์ หรือเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

## ๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ แบทเตอรี ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ควบคุมการ เปิด- ปิด ประตูทุกบาน ( พร้อมกุญแจรีโมท )

## ๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๘.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

## ๙. ล้อและยาง

๙.๑ ล้อพร้อมยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๙.๒ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ ชนิดเดียวกันจำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

## ๑๐. สีของรถยนต์

๑๐.๑ สีของรถยนต์ตามที่เมืองพัทยากำหนด

๑๑. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ตามรายการดังนี้

๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมของหรือถุง ๑ ชุด

๑๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๓ ประแจถอดล้อจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ ชุด เป็นภาษาไทย

๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นที่ไปตามแคตตาล็อก ที่แนบท้ายสัญญา

## ๑๒. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๑๒.๑ ติดที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา

๑๒.๒ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน ( ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน )

๑๒.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% และด้านข้าง ๖๐% เต็มบานกระจก

๑๒.๔ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปปูกระเบาะท้ายทั้งหมด

๑๒.๕ รถจะต้องพ่นกันสนิม พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม

๑๒.๖ กันชนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๑๓. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดคุณภาพอย่างดี หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๒ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๔ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๑๔. การพ่นเครื่องหมาย

๑๔.๑ พ่นตราสัญลักษณ์เมืองพัทยา ขนาดกว้าง - ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง และตัวเลขสามหลักขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตรไว้ด้านนอกรถยนต์ส่วนท้ายทั้งสองข้าง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

## ๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๑๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแนบเอกสารที่มีการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประกอบการพิจารณาในวันที่เสนอราคา

๑๕.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พ.ร.บ.ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าอุปกรณ์ประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๑๕.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีใช้การใช้รถผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถ

๑๕.๖ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการตามมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ และในจังหวัดชลบุรี โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๑๕.๗ ในวันที่ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

#### ๔.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคาคันละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท

##### ๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมพื้นปูกระบะตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๑.๓ เป็นกระบะสำเร็จรูป

๑.๔ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศแล้ว

๑.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

##### ๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ตัวรถ, เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน ของตราสินค้านั้นโดยตรง

๒.๓ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

##### ๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ เกียร์ธรรมดา

๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ จังหวะ

๓.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ

##### ๔. ระบบเบรก

๔.๑ ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๒ ระบบเบรกแบบ ABS/EBD หรือดีกว่า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๔.๓ มีระบบเบรกมือ

## ๕. ระบบบังคับลิ้ว

- ๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๕.๒ พวงมาลัยสามารถปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

## ๖. ระบบช่วงล่าง

๖.๑ ระบบช่วงล่าง ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนก พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงหลังแบบแพนบ ซ็อน และโช้คอัพ หรือเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิต

## ๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๒ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ มีระบบเซ็นทรัลล็อก ควบคุมการ เปิด- ปิด ประตูทุกบาน (พร้อมกุญแจรีโมท)

## ๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- ๘.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

## ๙. ล้อและยาง

- ๙.๑ ล้อพร้อมยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๙.๒ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ ชนิดเดียวกันจำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

## ๑๐. สีของรถยนต์

๑๐.๑ สีของรถยนต์ตามที่เมืองพัทยากำหนด

## ๑๑. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ตามรายการดังนี้

- ๑๑.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมช่องหรือถุง ๑ ชุด
- ๑๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๓ ประแจถอดล้อจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ ชุด เป็นภาษาไทย
- ๑๑.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก ที่แนบท้ายสัญญา

## ๑๒. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๑๒.๑ ติดที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
- ๑๒.๒ ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน ( ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน )
- ๑๒.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ระดับความเข้มด้านหน้าและหลัง ๔๐% และด้านข้าง ๖๐% เต็มบานกระจก
- ๑๒.๔ มีแผ่นไฟเบอร์เข้รูปปูกระเบื้องท้ายทั้งหมด
- ๑๒.๕ รถจะต้องพ่นกันสนิม พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม
- ๑๒.๖ กันชนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๑๓. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดคุณภาพอย่างดี หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๓.๒ มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## ๑๔. การพ่นเครื่องหมาย

๑๔.๑ พ่นตราสัญลักษณ์เมืองพัทยา ขนาดกว้าง - ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอก รถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง และตัวเลขสามหลักขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตรไว้ด้านนอกรถยนต์ส่วนท้ายทั้งสองข้าง ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

## ๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๑๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ๑๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง หรือเป็นผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองยืนยันระยะเวลาการส่งมอบรถยนต์จากผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยแนบเอกสารที่มีการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ หรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา
- ๑๕.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พ.ร.บ.ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าอุปกรณ์ ประจํารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ๑๕.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถ ที่มีใช้การใช้รถผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบรถ
- ๑๕.๖ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการตามมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ และในจังหวัดชลบุรี โดยแนบเอกสารในวันที่ยื่นข้อเสนอ
- ๑๕.๗ ในวันส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

## ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ๕.๑ บริษัท เอ็มจีพิทยาอโต้เฮาส์ จำกัด เลขที่ ๑๖/๑๑๙ หมู่ที่ ๘ สุขุมวิทพิทยา ซอย ๑๑ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง ชลบุรี ๒๐๑๕๐
- ๕.๒ บริษัท จีที ออโต้คาร์ จำกัด เลขที่ ๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
- ๕.๓ บริษัท มิตรชู บีเอ็นที จำกัด เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

## ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑ นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา.....
- ๖.๒ นายจรัญ เทียมเมือง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมความปลอดภัย.....
- ๖.๓ นายทรัพย์ทวี อองโนนยาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก.....
- ๖.๔ นายสุวัฒน์ พิพัฒน์พล ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน.....
- ๖.๕ นายสุรชาติ เกิดปราชญ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน.....