



ประกาศเมืองพัทยา

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมืองพัทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) จำนวน ๓ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นที่ไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ระหว่างเวลา น. ถึง น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาลงวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.dsp.pattaya.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามเพิ่มเติมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือผ่านการ log in เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ภายในวันที่ โดย เมืองพัทยา จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในวันที่
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ภายในวันและเวลาเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมานิช หนองใหญ่)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดลอมให้นักท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ตามประกาศ เมืองพัทยา

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เมืองพัทยา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เมืองพัทยา" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดลอมให้นักท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์	จำนวน	๓	คัน
๒. รถยนต์บรรทุกเท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส	จำนวน	๑	คัน
๓. รถยนต์พ่วงเครื่องทำความสะอาดชายหาด ชนิดติดตั้งด้านท้ายของรถพาร์มแทรกเตอร์	จำนวน	๒	คัน

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน

- ๑.๘ แบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (กรณีโครงการที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา)
- ๑.๙ แบบใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับซื้อเอกสาร
- ๑.๑๐ แบบใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับชำระเงินหลักประกันการเสนอราคา

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เมืองพัทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก

กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม

กิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นเสนอดังนี้

รายการที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

รายการที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

รายการที่ ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก

สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่สัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่สัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น
จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วน และยื่นหลักฐานการชำระเงินที่ถูกต้องมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันและเวลาเสนอราคา ที่ เมืองพัทยา กำหนด

๒.๑๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหนึ่งรายการ สามารถเลือกเสนอราคาเพื่อขายครุภัณฑ์ รายการใดรายการหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งรายการ หรือทุกรายการก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย
 - (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
 ๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้
 ๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นเสนอดังนี้
 - รายการที่ ๑ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
 - รายการที่ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
 - รายการที่ ๓ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
 ๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
- กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น

ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๖) สำเนาหลักฐานการชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๕) เอกสารที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดให้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน
- (๖) แบบแจ้งความประสงค์ชำระเงินค่าหลักประกันการเสนอราคา (กรณีโครงการที่มีหลักประกันการเสนอราคาหลายรายการพิจารณา)
- (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และเอกสารที่รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) กำหนดให้ยื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เมืองพัทยาจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เมืองพัทยา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เมืองพัทยา จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ เมืองพัทยา จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เมืองพัทยา

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคา

ชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี ๒๒๗๐๖๑๒๕๖๖ ชื่อบัญชีเมืองพัทยา (ขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) ภายในวันและเวลาเสนอราคาและส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารพร้อมแบบใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับซื้อเอกสาร มาให้ เมืองพัทยาทดสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงานของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

(๑) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

(๒) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอก

เหนือจาก วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคา ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นดำเนินการไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญามีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการพิจารณาดังต่อไปนี้

(๑) รถยนต์บรรทุกน้ำแบบเบบประสงค์ จำนวน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

(๒) รถยนต์บรรทุกเท้ายัดติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

(๓) รถยนต์พ่วงเครื่องทำความสะอาดชายหาด ชนิดติดตั้งด้านท้ายของรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รวมเป็นจำนวน ๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เมืองพัทยาตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอประสงค์จะวางหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๗๐๖๑๒๕๖๖ ชื่อบัญชี เมืองพัทยา (ขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคาร แบบใบแจ้งการชำระเงิน สำหรับชำระเงินหลักประกันการเสนอราคามาให้ เมืองพัทยา ตรวจสอบความถูกต้อง โดยยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยการชำระเงินและส่งหลักฐานการชำระเงินให้ดำเนินการในวันและเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันและเวลาเสนอราคาเท่านั้น

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำราคาที่สัญญาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เมืองพัทยาจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เมืองพัทยาได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เมืองพัทยา จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เมืองพัทยา จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๖.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เมืองพัทยากำหนดไว้

ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความต่างต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลาอาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินคดี ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เมืองพัทยาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- (๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน
- (๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว
- (๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลา หรือเมืองพัทยามีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เมืองพัทยา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เมืองพัทยาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เมืองพัทยาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเมืองพัทยา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลา หรือเมืองพัทยา จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เมืองพัทยา มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเมืองพัทยา

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเมืองพัทยาอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียังเงินสัญญาสะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอการรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เมืองพัทยาจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ เมืองพัทยาเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเมืองพัทยาภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕

ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เมืองพัทยายึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเมืองพัทยาได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เมืองพัทยา จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเมืองพัทยาได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เมืองพัทยา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเมืองพัทยาได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเมืองพัทยาได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง

นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเมืองพัทยาได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. เมืองพัทยาจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อยจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อยให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เมืองพัทยาสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเมืองพัทยา คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เมืองพัทยาอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้อยค่าเสียหายใดๆ จากเมืองพัทยาไม่ได้

(๑) เมืองพัทยาไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่ เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมืองพัทยา หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือก ไว้เท่านั้น

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เมืองพัทยา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเมืองพัทยา ไว้ชั่วคราว



ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยว เมืองพัทยา
ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

.....
๑. รถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ชนิด ๑๐ ล้อ ๒ เพลา ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อก มีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังเก๋งเป็นตัวถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซีอย่างแข็งแรง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ท่อทางรับ-ส่งน้ำ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในการดับเพลิง บรรทุกน้ำใช้ พรหมถนน ล้างท่อระบายน้ำ รดน้ำต้นไม้ ควบถ่วง ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคย ใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถ

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๓ เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำสัน ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ แบบขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา มีประตูไม่น้อยกว่า ๒ บาน พร้อมที่ล็อก มีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวกด้วยพนักงานเพียงคนเดียว

๒.๔ มีกระจกมองหลังภายในเก๋ง และกระจกมองข้างด้านนอกซ้าย-ขวา

๒.๕ มีที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ อัน พร้อมมีระบบฉีดน้ำล้างกระจก

๒.๖ มีที่บังแดด ติดภายในเก๋ง ๒ อัน มีอุปกรณ์มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง และฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด และวิทยุพร้อมเครื่องเล่น USB/MP3 และลำโพง

๒.๘ กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๙ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. เครื่องยนต์

๓.๑ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ (EURO ๕) หรือสูงกว่า

๓.๒ มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี.

๓.๓ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒ เกียร์เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจล็อก

๗. ระบบกันสะเทือน เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต

๘. สมรรถนะ...

๘. สมรรถนะรถ

๘.๑ ความเร็วสูงสุดขณะบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า ๙๐ กม./ชม

๙. ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ ยางล้อขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม

๑๑. ระบบไฟฟ้า

๑๑.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๑.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๕๐ แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๑.๓ มีสัญญาณไฟ และสัญญาณเสียงถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๑๒. ตัวถังบรรทุกน้ำ

๑๒.๑ ตัวถังบรรทุกน้ำ มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ทำด้วยเหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel) หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. และฝาปิดท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel) หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม. รูปทรงรีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ ภายในตัวถังบรรทุกน้ำมีเหล็กแผ่นกั้นน้ำ (BUFFER) ทำด้วยเหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel) หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ติดตั้งตามแนวขวางของตัวถัง ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับกั้นน้ำกระแทก และมีแผ่นกั้นน้ำ (BUFFER)) ทำด้วยเหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel) หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ติดตั้งตามแนวยาวของตัวถัง ไม่น้อยกว่า ๒ แผ่น สำหรับช่วยในการทรงตัวของรถ

๑๒.๓ พื้นด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ ปูด้วยแผ่นเหล็กดอกลายกันลื่นตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. และมีราวจับทำด้วยท่อเหล็กไร้สนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. โดยรอบ

๑๒.๔ มีช่องด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ สำหรับคนลงไปทำความสะอาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. พร้อมฝาปิด-เปิด และมีที่ล็อกได้ จำนวน ๒ ช่อง

๑๒.๕ มีท่อระบายน้ำล้น ทำด้วยท่อเหล็กไร้สนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อ

๑๒.๖ มีชั้นบันไดสำหรับขึ้นตัวถังบรรทุกน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ติดตั้งด้านซ้าย-ขวา และด้านท้าย

๑๒.๗ มีหลอดวัดระดับน้ำในตัวถังบรรทุกน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถัง (หลังเก๋ง)

๑๒.๘ ด้านข้างของตัวถังบรรทุกน้ำ มีที่เก็บท่อดูดหรือรางสำหรับเก็บท่อดูดตลอดแนวความยาวของตัวถังบรรทุกน้ำ ด้านบนปูด้วยแผ่นเหล็กดอกลายกันลื่นทั้งสองด้านของตัวถังบรรทุกน้ำ

๑๒.๙ มีตู้เก็บอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๒.๑๐ มีหัวฉีดน้ำแบบปากเปิดด้านหน้ารถ มีคันบังคับหรือชุดควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วอยู่ภายในห้องโดยสาร

๑๒.๑๑ มีชุดราดน้ำ (สเปรย์บาร์) ติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับพรมถนน

๑๒.๑๒ ตัวถัง...

๑๒.๑๒ ตัวถังบรรทุกน้ำ ผลิตประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าว ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ในขอบข่ายการออกแบบ พัฒนา ผลิต ประกอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยให้ยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.ระบบท่อทางน้ำ

๑๓.๑ มีทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๑๓.๒ มีทางสูบน้ำจากถังพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๑๓.๓ มีทางส่งน้ำเข้าถังพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๑๓.๔ มีทางจ่ายน้ำพร้อมวาล์วปิด-เปิด และข้อต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วไม่น้อยกว่า ๒ ทาง

๑๓.๕ มีทางส่งน้ำขึ้นแทนป็นฉีดย้ำพร้อมวาล์วปิด-เปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๑๔.แท่นป็นฉีดย้ำ

๑๔.๑ แท่นป็นฉีดย้ำสามารถหมุนฉีดได้รอบตัวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ทำมุมกดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ องศา และมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา

๑๔.๒ แท่นป็นฉีดย้ำทำด้วยอลูมิเนียม (Aluminium) หล่อขึ้นรูปทั้งตัว มีทางน้ำเข้า-ออก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๑๔.๓ ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๔.๔ พร้อมหัวฉีดย้ำทำด้วยอลูมิเนียม (Aluminium) ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว สามารถถอดเปลี่ยนได้

๑๔.๕ แท่นป็นฉีดย้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CE, UL, FM สถาบันใดสถาบันหนึ่ง และต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ โดยแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐาน และแนบรายงานผล การทดสอบตัวอย่างแท่นป็นฉีดย้ำ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๑๕.เครื่องสูบน้ำ

๑๕.๑ เครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของรถ โดยใช้กำลังจากเครื่องยนต์รถ ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง

๑๕.๒ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Self-Priming Centrifugal Pump) แบบไม่ต้องล่อน้ำพร้อมส่วนควบห้อยเกียร์จากผู้ผลิตทั้งชุด

๑๕.๓ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำทำด้วยทองเหลือง หรืออลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือเหล็กหล่อ

๑๕.๔ สามารถ...

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย) (นางสาวณัฐาสดา พลราช) (นายวิชชาวุธ ภิญญ) (นายรัชเดช แจ่มเหล็ง) (นายสัญญา ทับทิมศรี) (นางวชิรา ศิริศักดิ์) (นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๑๕.๔ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที่ แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๑๕.๕ เครื่องสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ ได้รับรองมาตรฐานสากล CE, UL, FM สถาบันใดสถาบันหนึ่ง และต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ โดยแนบสำเนาเอกสารรับรองมาตรฐาน และแนบรายงานผลการทดสอบตัวอย่างเครื่องสูบน้ำ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๑๖.ระบบมาตรวัดความดัน และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

๑๖.๑ มาตรวัดความดันในการส่งน้ำ

๑๖.๒ มาตรวัดความดันในการดูดน้ำ

๑๖.๓ มีตัวอักษรบอกวิธีการใช้อยู่ตรงตำแหน่งของอุปกรณ์ไว้ข้างรถพร้อมกับมีแสงสว่างเพื่อสะดวกแก่การใช้งาน

๑๖.๔ มีหลอดหรือมาตรสำหรับวัดระดับน้ำในถัง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าถัง (หลังเก๋ง)

๑๗.ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน

๑๗.๑ มีโคมไฟสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงยาว (LIGHTBAR) ติดตั้งบนหัวเก๋ง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ชนิดหลอด LED ทรงแคปซูล หรือทรงรี หรือทรงสี่เหลี่ยม โดยให้มีรัศมีการเปล่งสีของหลอด LED เห็นได้ชัดเจน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๒ มีชุดอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน มีกำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ ให้เสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง พร้อมไมค์และมีลำโพงขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด

๑๗.๓ มีสัญญาณไฟกระพริบสีแดง ชนิด LED ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ จำนวน ๒ ดวง

๑๗.๔ เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังมีไฟถอยติดตั้งบริเวณด้านท้ายของตัวรถ จำนวน ๑ ดวง

๑๘.เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

๑๘.๑ เป็นเครื่องรับ-ส่งวิทยุติดตั้งในรถยนต์ระบบ VHF/FM

๑๘.๒ มีจำนวนช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า ๘๐ ช่องความถี่ โดยใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมความถี่

๑๘.๓ สามารถทำงานในย่านความถี่ ๑๓๖-๑๗๔ MHz ได้ตลอดย่านความถี่

๑๘.๔ มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ (W)

๑๘.๕ จอแสดงผลเป็น LCD สามารถแสดงผลเป็นตัวเลข, ตัวอักษร และความถี่ใช้งาน

๑๘.๖ ไมโครโฟนชนิดมือถือ จำนวน ๑ อัน

๑๘.๗ เส้าอากาศชนิดติดตั้งรถยนต์ จำนวน ๑ อัน

๑๘.๘ คู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ เล่ม

๑๙ อุปกรณ์...

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)

(นางสาวณัฐธิดา พลราช)

(นายวิชชาวุธ ภิญญ)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นายสัญญา หับทิมศรี)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๑๙.อุปกรณ์ประจำรถ

๑๙.๑ ท่อดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมข้อต่อ
จำนวน ๒ ท่อน

๑๙.๒ หัวกรองโลหะใช้กับท่อดูด จำนวน ๑ ตัว

๑๙.๓ ตะกร้าหอยสวมหัวกรองผงโลหะ จำนวน ๑ ตัว

๑๙.๔ สายส่งน้ำดับเพลิงแบบยาง ไม่มีตะเข็บ ชนิด ๓ ชั้น ประกอบด้วย ชั้นนอกเป็นยางสังเคราะห์ Nitrile/PVC ชั้นชั้นนูนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการขัดสีสูง ชั้นกลางถักทอด้วยใยสังเคราะห์ Polyester/Nylon มีความเหนียวสูง ยืดหยุ่นและแข็งแรง ชั้นในสุดเป็นยางสังเคราะห์ Nitrile/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงกระแทกของน้ำมีคุณสมบัติไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขัดสี และการบิดงอได้อย่างดีเยี่ยม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เช่น NFPA, EN, UL, CE, FM สถาบันใดสถาบันหนึ่ง และผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีขนาดและจำนวนดังนี้

(๑) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ชนิดทองเหลือง จำนวน ๕ เส้น

(๒) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว
ชนิดทองเหลือง จำนวน ๕ เส้น

๑๙.๕ หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ หัว เป็นหัวฉีดชนิดปรับฝอย และสามารถฉีดเป็นลำตรงได้ ตัวหัวฉีดทำจากโลหะผสม มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ที่ปลายหัวฉีดทำจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก และซี่ฟันทำมาจากน้ำเป็นสแตนเลส มีด้ามจับที่ทำจากยาง หรือพลาสติกแข็ง มีบอลวาล์ว ทำด้วยโลหะเพื่อใช้ในการปิด/เปิดหัวฉีด และด้ามคันโยกทำจากพลาสติก หรือยางอย่างแข็ง การปรับลักษณะการฉีดให้เป็นฝอยหรือเป็นลำตรง และการปรับอัตรา การไหลของน้ำใช้ตัวปรับแยกจากกัน มีตำแหน่งปรับปริมาณน้ำได้ ๔ ตำแหน่ง คือ ๓๐-๖๐-๙๕-๑๒๕ GPM (๑๑๕-๒๓๐-๓๖๐-๔๗๕ LPM) ที่ ๑๐๐ PSI (๗ BAR) พร้อมข้อต่อชนิดสวมเร็วตามมาตรฐาน BS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน เช่น NFPA, EN, UL, CE, FM สถาบันใดสถาบันหนึ่ง และผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๑๙.๖ หัวฉีดน้ำชนิดปรับเป็นลำหรือเป็นฝอยได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
จำนวน ๑ อัน

๑๙.๗ หัวฉีดน้ำลำตรงชนิดด้ามยาว จำนวน ๑ อัน

๑๙.๘ ข้อแยกสามทาง ขนาด ๒.๕ นิ้ว มีทางน้ำเข้า ๑ ทาง ทางจ่ายน้ำออก ๒ ทาง
พร้อมวาล์วเปิด-ปิด จำนวน ๑ อัน

๑๙.๙ ค้อนปอนด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๑๙.๑๐ ขวานดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๑๙.๑๑ ประแจบล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๑๒ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๑๓ เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๑๔ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๑๕ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑๙.๑๖ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๒๐. การพนสี...

๒๐. การพ่นสี

๒๐.๑ สีรองตามความต้องการของทางราชการ

๒๐.๒ ภายในตัวถังบรรทุกน้ำ ต้องพ่นสีกันสนิม ชนิด EPOXY หรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๑ ชั้น

๒๐.๓ ภายนอกตัวถังบรรทุกน้ำ ต้องพ่นสีกันสนิม ชนิด EPOXY หรือเทียบเท่า อย่างน้อย ๑ ชั้น
ก่อนพ่นสีจริงต้องพ่นสีรองพื้น POLYURETHANE หรือเทียบเท่า อย่างน้อยอีก ๑ ชั้น

๒๐.๔ ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหลัง พ่นวัสดุกันสนิม หรือสีกันสนิม
ชนิด EPOXY หรือเทียบเท่า

๒๑. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่อรายการของผู้ที่ยื่นเอกสารทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

๒๒. เงื่อนไขและการรับประกัน

๒๒.๑ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ที่เสนอราคา จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒๒.๒ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ที่เสนอราคา จะต้องผลิตประกอบจากโรงงานผู้ผลิต
ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรอง
จากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ในขอบข่ายการออกแบบ ผลิตประกอบ
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสาร
การได้รับรองมาตรฐาน และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๒๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเสนอ แบบ Drawing หรือพิมพ์เขียว แสดงขนาดและรูปด้าน
TOP, FRONT, SIDE, ISOMETRIC ของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ พร้อมมีรายละเอียดแสดงการติดตั้ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๒๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก ของ ตัวรถยนต์, แท่นปั่นฉีดน้ำ, เครื่องสูบน้ำ,
สายส่งน้ำดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง พร้อมมีรายละเอียดขนาด ยี่ห้อ รุ่น ให้ชัดเจน โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๒๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตของตัวรถยนต์
โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๒๒.๖ ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับถูกต้อง

๒๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงตัวถัง บรรทุกน้ำ
ในเขตภาคตะวันออกและในจังหวัดชลบุรี โดยโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องได้รับการรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ดังกล่าวภายในประเทศหรือต่างประเทศ ในขอบข่ายการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสาร
การได้รับรองมาตรฐานและสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีโรงซ่อม
หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงจะต้องแจ้งรายชื่อโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
พร้อมหนังสือยินยอมเป็นโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมตัวถังบรรทุกน้ำ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ

๒๒.๘ โรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน
ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ จะต้องมีการอยู่ตรงกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๒๒.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตัวรถยนต์ ที่สามารถเข้าตรวจเช็ค
และซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน ในจังหวัดชลบุรี พร้อมแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของศูนย์บริการ โดยให้ยื่นเอกสาร
ในวันยื่นข้อเสนอ

๒๒.๑๐ กำหนด...


๒๒.๑๐ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


๒๒.๑๑ ในวันส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่น
ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที


๒๒.๑๒ ส่งมอบ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา


(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)


(นางสาวณฐาสดา พลราชม)


(นายวิชวุธ วิญญู)


(นายรัชเดช แจ้งเหล้ง)


(นายสัญญา ทับทิมศรี)


(นางชัชดา ศิริศักดิ์)


(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๒. รอยนดบรทุกท่ายตตตงเครนไฮดรอลคพรอมกระเข้าไฟเบอร์กลาส

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรอยนดบรทุกท่ายตตตงเครนไฮดรอลคพรอมกระเข้าไฟเบอร์กลาส ชนิด ๖ ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก้งหน้าสั้น มีประตุ ๒ บาน พรอมที่ลอค มีน้ ๓ ที่น้ พรอมพนักงานขับ ตอนท่ายหลังหัวเก้งตตตงเครนไฮดรอลคชนิดพบเกบได้พรอมกระเข้าไฟเบอร์กลาส ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร มีประสิทธิภาพในการยกไม่น้อยกว่า ๑๑ ตัน-เมตร เครนไฮดรอลคผลตจากโรงงานที่ร้การรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ตอนท่ายหลังเครนตตตงกระบะบรทุก สามารถยกท่ายได้ด้วยระบบไฮดรอลคแบบดันได้ทงตัวกระบะบรทุก มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ประจํารคครบชุด ตัวรถและอุปกรณ์ทงหมดเป็นของใหม่ไม่เคย ใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถ

๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลต

๒.๒ ตัวรถและเครื่องยนตเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๓ เป็นรอยนดบรทุกหน้าสั้น ชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ มีประตุไม่น้อยกว่า ๒ บาน พรอมที่ลอคมีที่น้รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ที่น้ หัวเก้งสามารถขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนตได้สะดวก ด้วยพนักงานเพียงคนเดียว

๒.๔ มีกระจกมองหลังภายในเก้ง และกระจกมองข้างด้านนอกซ้าย-ขวา

๒.๕ มีที่บ้นน้ำฝนกระจกหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ อัน พรอมมีระบบบ้นน้ำล้างกระจก

๒.๖ มีที่บ้งแดด ตตภายในเก้ง ๒ อัน มีอุปกรณ์มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลต

๒.๗ ตตตงเครื่องปรบอากาศภายในเก้ง และฟิล์มกรองแสงรอบคันตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตตตงเครื่องเสียงและลำโพง

๒.๘ กระจกไฟฟ้า และเซ็นทรัลลอค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลต

๒.๙ น้ำหนักรอยนดรวมน้ำหนักบรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. เครื่องยนต

๓.๑ ใช้เครื่องยนตดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนตดีเซลที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลตภณท์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ (EURO ๕) หรือสูงกว่า

๓.๒ มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี.

๓.๓ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบ/นาที

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ เกียร์เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลต

๔.๒ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลต

๕. ระบบบ้งคับเลี้ยว

๕.๑ พวงมาลัยขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง หรือตามมาตรฐานผู้ผลต

๖. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจลอค

๗. ระบบกันสะเทือน เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลต

๘. ระบบห้ามล้อ...

๘. ระบบห้ามล้อ

๘.๑ ห้ามล้อใช้งาน เป็นแบบพลิวแอร์เบรก (ลมล้วน) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. ล้อและยาง

๙.๑ ยางล้อขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๙.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม

๑๐. ระบบไฟฟ้า

๑๐.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๑๐.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมแปร์

๑๐.๓ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๐ แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก

๑๐.๔ มีไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๕ มีโคมไฟฉุกเฉินสีเหลืองติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ดวง ชนิด LED แบบกระพริบ มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๐ ดวง ฐานทำด้วยอลูมิเนียม ตัวโคมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และความสูงไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ฝาเลนส์ทำด้วยโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate) มีระบบปรับไฟ ๑๒/๒๔ VDC อัตโนมัติ

๑๑. ลักษณะการทำงานของเครนติดกระเช้า

๑๑.๑ เป็นเครนไฮดรอลิกแบบพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหลังเก๋งกับกระเบรทุก

๑๑.๒ มีขาหยั่งระบบไฮดรอลิกแบบอิสระทั้ง ๒ ข้าง (ซ้าย-ขวา) จำนวน ๒ คู่ คู่แรกติดตั้งอยู่ที่หลังเก๋งคู่ที่สองติดตั้งอยู่ด้านท้าย สามารถดึงยืดออกด้านข้างด้วยมือ และยึดลงหยั่งกับพื้นด้วยระบบไฮดรอลิก

๑๑.๓ สามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ องศา

๑๑.๔ สามารถยึดแขนออกได้พร้อมทั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาสได้สูง ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร (เมื่อวัดระดับจากพื้นถึงปากกระเช้าไฟเบอร์กลาส)

๑๑.๕ แขนยกท่อนปลาย (Outer Boom) เป็นแบบหกเหลี่ยม (Hexagonal Section Extension) ยืดเข้า-ออก (Telescopic) ด้วยระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน

๑๑.๖ มีประสิทธิภาพในการยก ไม่น้อยกว่า ๑๑ ตัน-เมตร

๑๑.๗ ความยาวในแนวนอนเมื่อยืดออกด้วยระบบไฮดรอลิกเลื่อนออกสุด ได้ความยาว (Hydraulic Outreach) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จากจุดหมุนที่ฐานเครน

๑๑.๘ ความสามารถในการยกของแขนยก

- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ กิโลกรัม

- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ กิโลกรัม

- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ กิโลกรัม

- ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัม

๑๑.๙ บังคับ...

- ๑๑.๙ บังคับการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบวาล์วคันโยกตามมาตรฐาน
- ๑๑.๑๐ เป็นครนที่มีกลไกแบบ Mechanic Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยก โดยครนจะยกน้ำหนักได้คงที่แม้มยกขึ้นในที่สูง
- ๑๑.๑๑ มีวาล์วสำหรับระบบไฮดรอลิกให้ยกอยู่ในตำแหน่งคงที่ กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด
- ๑๑.๑๒ มีระบบเซฟตี้ตัดการทำงานของครนแบบโยกเพื่อตัดการทำงานของครนกรณีฉุกเฉิน
- ๑๑.๑๓ มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่งทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยั่ง กรณีสายไฮดรอลิกแตก
- ๑๑.๑๔ ครนขณะพับเก็บเรียบร้อยมีความสูงเมื่อพับเก็บไม่เกิน ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร
- ๑๑.๑๕ น้ำหนักครนไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑๑.๑๖ กระเช้าเป็นฉนวนไฟฟ้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส สามารถป้องกันแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง ๖,๐๐๐ โวลต์ พร้อมเอกสารรับรองและรายการอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๑๗ มีวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลควบคุม เป็นผู้รับรองแบบและตรวจสอบการติดตั้ง โดยแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมประกอบพิจารณา โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๑๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายการคำนวณค่าความมั่นคงของการยกน้ำหนัก (STABILITY FACTOR) ไม่น้อยกว่า ๑.๕ กิโลกรัม โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๑๙ มีแผนภาพแสดงวงจรการทำงานของระบบไฮดรอลิก โดยให้ยื่นเอกสาร ในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๒๐ ครนไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน EN,UL,FM สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๑.๒๑ ครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ประกอบติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยให้ยื่นเอกสาร ในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๒. กระบะบรรทุก**
- ๑๒.๑ เป็นกระบะเหล็กสำหรับบรรทุกสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งตามความเหมาะสม พื้นทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. ผนังฝาปิด-เปิดท้าย ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. ฝาปิด-เปิดท้าย ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.
- ๑๒.๒ กระบะเป็นแบบเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน
- ๑๒.๓ การยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกแบบดันได้ทั้งตัวกระบะบรรทุก มีคันบังคับการยกเท อยู่ภายในห้องพนักงานขับรถ
- ๑๒.๔ ชุดกระบะยกไฮดรอลิกยกเทท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๑ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
- ๑๓. การพ่นสี**
- ๑๓.๑ สีรถตามความต้องการของทางราชการ
- ๑๓.๒ ตัวอักษรต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด

๑๔. อุปกรณ์...

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย) (นางสาวอุษาสดา พลราช) (นายวิชชาวุธต์ ภิญโญ) (นายวิชเชศ แจ่มเหลือ) (นายสัญญา ทับทิมศรี) (นางวิชาดา ศิริศักดิ์) (นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๑๔. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๑๔.๑ เครื่องมือประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๒ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๓ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๔ ประแจล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๕ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๖ หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๑๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่อรายการของผู้ที่ยื่นเอกสารทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

๑๖. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๖.๑ รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิกที่เสนอราคา จะต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๖.๒ รถยนต์บรรทุกทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮดรอลิกที่เสนอราคา จะต้องผลิตประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสารการได้รับรองมาตรฐานและสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกของ ตัวรถยนต์, เครนไฮดรอลิก, ชุดกระบอกไฮดรอลิก ยกเท้าย, คอมไฟสัญญาณฉุกเฉิน พร้อมมีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ให้ชัดเจน โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต ของ ตัวรถยนต์ โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๕ ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหาย ชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับถูกต้อง

๑๖.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงตัวกระเบบรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกในเขตภาคตะวันออก และในจังหวัดชลบุรี โดยโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานภายในประเทศ หรือต่างประเทศ และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) โดยแสดงสำเนาเอกสารการได้รับรองมาตรฐาน และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) กรณีที่ผู้เสนอราคาไม่มีโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง จะต้องแจ้งรายชื่อโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาข้างต้น พร้อมหนังสือยินยอมเป็นโรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงตัวกระเบบรถบรรทุกเครนไฮดรอลิก โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๗ โรงซ่อมหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ จะต้องมีชื่อและที่อยู่ ตรงกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๑๖.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตัวรถยนต์ ที่สามารถเข้าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานในเขตภาคตะวันออก โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งของศูนย์บริการดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๑๖.๙ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๖.๑๐ ในวันส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมีการนำน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๑๖.๑๑ ส่งมอบ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

๓. รถยนต์พ่วงเครื่องทำความสะอาดชายหาด ชนิดติดตั้งด้านท้ายของรถฟาร์มแทรกเตอร์

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมเครื่องทำความสะอาดชายหาดแบบลากจูง ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ รถแทรกเตอร์มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ ส่วนที่ ๒ เครื่องทำความสะอาดชายหาดที่ผลิตมาสำหรับทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดโดยเฉพาะ ตัวเครื่องเป็นแบบลากจูงมีล้อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ เพื่อความสะดวก และความคล่องตัวในการใช้งาน โดยติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถฟาร์มแทรกเตอร์จะต้องสามารถทำงานบนพื้นที่ชายหาดที่แห้ง ชื้น หรือเปียกได้ทุกสภาพ สามารถเก็บขยะ และเศษเล็กเศษน้อยเช่น ก้นบุหรี่ เศษกระจก เปลือกหอย ขวดพลาสติก เศษกระดาษ คราบสกปรกที่เกิดจากน้ำมัน พืชทะเล เศษกิ่งไม้ หรือสิ่งทีลอยมากับน้ำที่อยู่บนชายหาดได้ มีขนาดถังบรรจุขยะปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร มีความกว้างในการทำทำความสะอาดไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ถังบรรจุขยะยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ เมตร ตัวถังชุบน้ำยา กันสนิม หรือเหล็กกล้าไร้สนิม ที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีจากน้ำทะเล

๑. คุณลักษณะเฉพาะของรถฟาร์มแทรกเตอร์

๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องทำความสะอาดชายหาดแบบลากจูง

๑.๑.๒ ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑.๒ เครื่องยนต์

๑.๒.๓ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ซีซี

๑.๒.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑.๒.๓ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๖๐๐ รอบต่อนาที

๑.๓ ระบบขับเคลื่อน

๑.๓.๑ ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ (๔ WD)

๑.๔ ระบบส่งกำลัง

๑.๔.๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์

๑.๔.๒ เพลาอานวยกำลัง มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๕๔๐ รอบต่อนาที ที่รอบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที

๑.๕ ระบบบังคับเลี้ยว

๑.๕.๑ พวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอสแตติก

๑.๖ ระบบเบรก

๑.๖.๑ ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่น้ำมัน

๑.๗ ระบบไฮดรอลิก

๑.๗.๑ มีน้ำหนักรถสูงสุดที่ปลายแขนยกได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

๑.๗.๒ มีแขนไฮดรอลิกแบบ ๓ จุด ติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวรถ

๑.๘ ระบบไฟฟ้า

๑.๘.๑ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แอมแปร์-ชั่วโมง ไตชาร์จขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ แอมแปร์

๑.๘.๒ มีโคมไฟหน้า ๒ ดวง โคมไฟหลัง ๑ ดวง

๑.๘.๓ มีระบบสัญญาณไฟอื่นๆ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ซึ่งเป็นไปตามกฎจราจร

๑.๘ ระบบ...

๑.๙ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.๙.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๑.๑๐ ระบบช่วงล่าง

๑.๑๐.๑ ขนาดยางและล้อหน้า ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๐.๒ มีน้ำหนักถ่วงล้อหลัง ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑.๑๑ มาตรการวัดและอุปกรณ์วัด มีมาตรการวัดและอุปกรณ์หรือสัญญาณเตือนต่าง ๆ อย่างน้อย

ดังต่อไปนี้

๑.๑๑.๑ วัดและบันทึกชั่วโมงการทำงาน

๑.๑๑.๒ เช็มน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.๑๑.๓ วัดและมีสัญญาณเตือนความดันน้ำมันเครื่อง

๑.๑๑.๔ เช็มน้ำมันรอบเครื่องยนต์

๑.๑๑.๕ มาตรการวัดหรืออุปกรณ์วัดอื่นๆขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆ อันเป็นไปตามมาตรฐานล่าสุด

ของบริษัทผู้ผลิต

๒. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องทำความสะอาดชายหาด

๒.๑ ลักษณะทั่วไป

๒.๑.๑ เป็นเครื่องทำความสะอาดชายหาดที่ผลิตมาสำหรับทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชายหาดโดยเฉพาะ ตัวเครื่องเป็นแบบลากจูงมีล้อจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ล้อ เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้งาน โดยติดตั้งอยู่ด้านท้ายของรถแทรกเตอร์ สามารถทำงานบนพื้นที่ชายหาดที่แห้งชื้นหรือเปียกได้ทุกสภาพ สามารถเก็บขยะ และเศษเล็กเศษน้อยเช่น ก้นบุหรี่ เศษกระจก เปลือกหอย ขวดพลาสติก เศษกระดาษ คราบสกปรกที่เกิดจากน้ำมัน พืชทะเล เศษกิ่งไม้ หรือสิ่งที่ย่อยมากับน้ำที่อยู่บนชายหาด เป็นต้นได้

๒.๑.๒ ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีป้องกันการเกิดสนิมอย่างดีด้วยระบบ HOT DIP GALVANIZING หรือเหล็กกล้าไร้สนิม ที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีจากน้ำทะเล (ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารการรับรองตัวเครื่องจากโรงงานผู้ผลิตไปพร้อมกับการเสนอราคา)

๒.๑.๓ ถังรองรับขยะติดตั้งอยู่ด้านท้ายของตัวเครื่อง มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลูกบาศก์เมตร ยกได้ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยสามารถยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๒.๗๕ เมตร

๒.๑.๔ ปุ่มไฮดรอลิกเป็นแบบสไปลน์ (Spline) โดยได้รับกำลังขับเคลื่อนจากระบบถ่ายทอดกำลังของรถฟาร์มแทรกเตอร์

๒.๑.๕ มีแผ่นยางทำจากโพลียูรีเทนควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกสำหรับเกลี่ยทรายให้เรียบหลังจากที่ทำความสะอาดแล้ว

๒.๑.๖ ตัวเครื่องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่เกินกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ มิลลิเมตร

๒.๒ ประสิทธิภาพ...

๒.๒ ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

- ๒.๒.๑ ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตรต่อชั่วโมง
- ๒.๒.๒ ความกว้างในการทำความสะอาดไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร
- ๒.๒.๓ มีความเร็วในการปฏิบัติงานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ๒.๒.๔ สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยพนักงานคนเดียว

๒.๓ ระบบการทำงาน

๒.๓.๑ ระบบการทำงานจะเป็นระบบปิดหรือเก็บเกี่ยวเฉพาะ เศษขยะ และวัสดุขึ้นมาจากพื้นทรายด้วยแท่งสแตนเลสสำหรับเกี่ยวเศษขยะซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๗๐ อัน

๒.๓.๒ มีสายพานลำเลียงเศษขยะแบบตะแกรงเพื่อทำการแยกเศษขยะและทรายออกจากกัน โดยสายพานสามารถลำเลียงเศษขยะที่เก็บขึ้นมาส่งไปยังถังรองรับขยะ และปล่อยให้ทรายที่ติดขึ้นมาร่วงลงสู่ชายหาดตามเดิม เพื่อทำความสะอาดเฉพาะพื้นผิวของชายหาด

๒.๓.๓ มีอุปกรณ์เพื่อช่วยปรับระดับให้พื้นผิวของพื้นทรายมีความเรียบ และทำหน้าที่ดักจับหรือโยกเศษขยะไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสายพานลำเลียงเศษขยะ

๒.๔ หนังสือคู่มือและเครื่องมือประจำรถ

- ๒.๔.๑ ประแจล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔.๒ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔.๓ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔.๔ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔.๕ หนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔.๖ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๒.๕ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒.๕.๑ สีของรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องทำความสะอาดชายหาดแบบลากจูงเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๕.๒ รอบๆ ตัวรถแทรกเตอร์พร้อมเครื่องทำความสะอาดชายหาดแบบลากจูงติดแถบสะท้อนแสง โดยเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนตามมาตรฐานกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒.๕.๓ ตัวอักษรต่างๆ และตราสัญลักษณ์ตามที่หน่วยงานกำหนด

๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่อรายการของผู้ที่ยื่นเอกสารทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

๔. ข้อกำหนดอื่นๆ

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันคุณภาพของรถฟาร์มแทรกเตอร์ฟ่งเครื่องทำความสะอาดชายหาด ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยระหว่างระยะเวลารับประกันจะต้องส่งช่างเทคนิคมาตรวจสอบหากเกิดการชำรุดหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ จะต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมในทันทีที่สามารถกระทำได้ ภายใน ๗ วัน

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ของรถฟาร์มแทรกเตอร์, เครื่องทำความสะอาดชายหาด โดยยื่นเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๔.๓ กำหนด

๔.๓ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหาย ขำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งาน ตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

๔.๕ ในวันส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่น ตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

๔.๖ ส่งมอบ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา


(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ยง) (นางสาวณฐาสดา พลราชม) (นายวิชาวุธส์ ภิญโญ) (นายรัชเดช แจ่มเหล็ง) (นายสัญญา หับหิมศรี) (นางวชิรา ศิริศักดิ์) (นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)