



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบ
การจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR) และราคากลาง
งานจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชน
ในเขตเมืองพัทยา

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมืองพัทยา

ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
และราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา

๑. บททั่วไป

๑.๑ หลักการและเหตุผล

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออก โดยใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ ชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะที่มีความงดงาม เป็นแหล่งดึงดูดในการท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยมีสถิติปริมาณนักท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและพัทยา ในปี ๒๕๖๘ (มกราคม ๒๕๖๘ – ธันวาคม ๒๕๖๘) ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน ๒๗,๖๐๐,๐๐๐ คน (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) มากสุดเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ รองลงมาจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นแหล่งรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากพื้นที่อื่นอีกด้วย

ด้วยเหตุผลที่มีการหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาพักอาศัยในเขตเมืองพัทยาย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อกลับมาประกอบอาชีพต่างๆ เป็นเหตุให้มูลฝอยชุมชน มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

สถิติปริมาณมูลฝอยทั้งหมดในเขตเมืองพัทยา ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ และประมาณการช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นดังนี้

งานเก็บขนมูลฝอยชุมชน ของผู้รับจ้าง

เดือนมกราคม ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๒๕.๙๗	ตันต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๕๘.๔๗	ตันต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๗๗.๒๓	ตันต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๘๓.๗๗	ตันต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๖๑.๕๘	ตันต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๕๗.๒๑	ตันต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๔๐.๒๗	ตันต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๒๓.๒๒	ตันต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๖๓.๐๓	ตันต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๗๕.๒๒	ตันต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๗๕.๕๐	ตันต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๗๒.๑๔	ตันต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๗๙.๑๐	ตันต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๘๒.๙๒	ตันต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๒๘๔.๔๔	ตันต่อวัน

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณัฐาสุดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

เดือนเมษายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๐๗.๓๘	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๓๕.๙๖	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๔๒.๕๕	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๔๖.๓๕	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๔๕.๙๒	ต้นต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๖๓.๘๑	ต้นต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๗๒.๒๖	ต้นต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๘๒.๒๘	ต้นต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๙๐.๗๔	ต้นต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๑๑.๑๗	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๓๓.๖๔	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๓๙.๕๗	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๖๖.๘๙	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๔๔.๙๕	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๒๘.๕๑	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๔๓.๑๖	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๔๒.๐๖	ต้นต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๒๔.๔๑	ต้นต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๖๙.๕๕	ต้นต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๕๖.๐๑	ต้นต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๗๕.๗๒	ต้นต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๐๕.๑๗	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๕.๓๘	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๕.๐๔	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๘.๘๙	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๔.๕๖	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๘๔.๓๕	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๑.๘๘	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๐.๙๕	ต้นต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๑.๓๑	ต้นต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๕.๒๖	ต้นต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๓.๔๗	ต้นต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๔๙.๗๙	ต้นต่อวัน

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุตา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

เดือนมกราคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๒.๗๘	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๗๐.๑๕	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๐.๒๘	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๔๘.๕๘	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๖๘.๘๖	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๖.๙๙	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๘.๘๓	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๒.๑๒	ต้นต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๗.๒๙	ต้นต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๑.๘๘	ต้นต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๐.๐๖	ต้นต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๖.๓๔	ต้นต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๗๒.๐๙	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๙๘.๐๗	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๘๑.๗๙	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๖๓.๑๒	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๖๙.๕๙	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๐.๑๙	ต้นต่อวัน

ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๗๐

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ต้นต่อวัน

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอัสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

เดือนกันยายน ๒๕๗๐ ค่าการณปริมาณมูลฝอย ๕๙๐.๐๐ ต้นต่อวัน

งานขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชน ของผู้รับจ้าง

เดือนมกราคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๐๕.๔๖	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๑๔.๒๗	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๑๐.๗๑	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๓๕.๓๐	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๖๗.๘๓	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๗๗.๘๙	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๘๑.๔๗	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๓๘๒.๓๗	ต้นต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๐๒.๕๙	ต้นต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๑๖.๙๐	ต้นต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๓๐.๐๗	ต้นต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๓๙.๑๓	ต้นต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๕๒.๕๙	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๘๑.๑๘	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๘๖.๒๖	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๐๖.๖๗	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๗๘.๒๑	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๖๔.๖๘	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๗๙.๓๕	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๗๙.๐๑	ต้นต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๕๔.๓๒	ต้นต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๗๗.๔๘	ต้นต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๖๒.๙๘	ต้นต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๘๑.๓๖	ต้นต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๐.๐๘	ต้นต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๔๓.๕๗	ต้นต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๑.๗๔	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๑.๕๙	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๐.๗๔	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๔๙๒.๔๖	ต้นต่อวัน

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุตา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภัสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๒.๐๓	ตันต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๑๗.๗๔	ตันต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๒.๕๒	ตันต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๖.๙๓	ตันต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๙.๙๘	ตันต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๗	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๖๒.๕๒	ตันต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๘.๒๔	ตันต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๗๔.๕๔	ตันต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๔.๐๒	ตันต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๒.๒๓	ตันต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๗๒.๔๗	ตันต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๑.๓๓	ตันต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๓๗.๕๘	ตันต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๐.๘๘	ตันต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๒๖.๑๑	ตันต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๔๓.๗๑	ตันต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๗.๗๖	ตันต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๘	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๕๗.๔๕	ตันต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๗๖.๓๔	ตันต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๖๐๑.๙๖	ตันต่อวัน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๘๕.๔๖	ตันต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๖๖.๑๐	ตันต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๗๔.๓๓	ตันต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙	ปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย	๕๔๔.๔๐	ตันต่อวัน

ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๗๐

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน
เดือนกันยายน ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๙	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน
เดือนมกราคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๙๐.๐๐	ตันต่อวัน

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุตา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)


(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภัสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

เดือนมีนาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๕๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนเมษายน ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๕๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๕๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนมิถุนายน ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๕๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๕๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๕๐.๐๐	ต้นต่อวัน
เดือนสิงหาคม ๒๕๗๐	คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย	๕๕๐.๐๐	ต้นต่อวัน



นโยบายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงานจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา

๑. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
๓. แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

๑.๒ วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ซึ่งต้องดำเนินการตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆได้ และสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่เมืองพัทยารณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดชอบ ในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ซึ่งเมืองพัทยาต้องเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๓ คำจำกัดความ

ถ้อยคำหรือนิยามต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ เว้นแต่ถ้อยคำตามเนื้อหาของสัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น

มูลฝอยในงานจ้างนี้หมายถึง มูลฝอยชุมชน ได้แก่ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ วัสดุพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร ถัง ถังน้ำมัน ขากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นๆ และวัสดุอื่นๆ เช่น เศษกิ่งไม้ ใบไม้ ฯลฯ

ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เมืองพัทยา

ผู้รับจ้าง หมายถึง ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (ระยะเวลา ๓๖๕ วัน)

สัญญา หมายถึง สัญญาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา

สถานีขนถ่าย หมายถึง สถานีขนถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยา ตั้งอยู่ ณ ซอยสุขุมวิท-พัทยา ๓ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

แผน หมายถึง แผนงานหรือกิจกรรมที่ได้นำเสนอ ตามข้อ ๙

๒. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐

๓. พื้นที่ดำเนินการ

๓.๑ งานเก็บขนมูลฝอย

งานเก็บขนมูลฝอยครอบคลุมเขตพื้นที่เมืองพัทยานับฝั่งทั้งหมด ไปยังสถานีขนถ่าย

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณัฐาสุดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๓.๒ งานขนถ่ายมูลฝอย

งานขนถ่ายมูลฝอย จากสถานีขนถ่ายไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอยถูกหลักวิชาการที่ผู้รับจ้างเสนอ

๓.๓ งานกำจัดมูลฝอย

ผู้รับจ้างต้องนำมูลฝอยชุมชนไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ๓.๓.๑ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
- ๓.๓.๒ หมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ
- ๓.๓.๓ กำจัดด้วยพลังงานความร้อน
- ๓.๓.๔ แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
หรือวิธีผสมผสาน ณ สถานที่ที่ผู้รับจ้างเสนอ

๔. ขอบเขตของงาน

๔.๑ งานเก็บขนมูลฝอย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์และข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้มูลฝอยตกค้างในพื้นที่ภายในเขตเมืองพัทยา และไม่เกิดการรื้อเรียนหรือผลกระทบในขณะปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย เช่น น้ำขยะมูลฝอยรั่วไหล กลิ่นที่ทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ เป็นต้น

เครื่องจักร อุปกรณ์เก็บขนมูลฝอยและจัดการมูลฝอย

๑. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ และอุปกรณ์ ตามคุณลักษณะและจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- ๑) รถบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. จำนวน ๑๒ คัน สำหรับเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่ถนน หรือซอยปกติ โดยบรรทุกมูลฝอยแล้วอัดจากด้านท้ายเพิ่มพื้นที่ให้บรรทุกได้มากขึ้น ยกมูลฝอยออกด้านท้าย
ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบอัดท้าย

- (๑) บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- (๓) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
- (๕) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๖) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)

(นางสาวอรรดาสุตา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศรีศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

(๗) การพนสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ๒) รถบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๒๑ คัน สำหรับเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่ถนนสาธารณะสถานประกอบการขนาดปานกลาง โดยบรรทุกมูลฝอยแล้วอัดจากด้านท้ายเพิ่มพื้นที่ให้สามารถบรรจุได้มากขึ้นและยกเทมูลฝอยออกด้านท้าย

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบอัดท้าย

- (๑) บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- (๓) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
- (๕) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๖) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด
- (๗) การพนสีและตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ๓) รถบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๘ คัน

สำหรับเก็บขนมูลฝอยทั่วไปในพื้นที่ถนนสาธารณะ สถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยบรรทุกมูลฝอยแล้วอัดจากด้านท้ายเพิ่มพื้นที่ให้สามารถบรรจุได้มากขึ้น และยกเทมูลฝอยออกด้านท้ายรถ

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบอัดท้าย

- (๑) บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- (๓) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณัฐาสดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสร ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

- (๔) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
- (๕) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๖) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด
- (๗) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ๔) รถบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อแบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. จำนวน ๒ คัน
สำหรับเก็บขนมูลฝอยข้างถัง เช่น เศษเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็ก เศษใบไม้กิ่งไม้เล็กๆ

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบอัดท้าย

- (๑) บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- (๓) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
- (๔) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๕) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด
- (๖) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ๕) รถบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ แบบกระเบความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน สำหรับเก็บขนมูลฝอยข้างถัง เช่น เศษใบไม้กิ่งไม้เล็กๆ มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบแบบเปิดข้างเทท้าย

- (๑) บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- (๓) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
- (๔) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุตา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)

(นางวชิตา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสร่า ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

(๕) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด

(๖) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ๖) รถบรรทุก ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับเก็บขนมูลฝอยทั่วไป เศษเฟอร์นิเจอร์ และขยะอินทรีย์จากสถานที่ราชการ สถานประกอบการ ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน เพื่อนำไปกำจัดหรือแปรรูปต่อไป

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาด ๑๐ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๙,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบเทท้าย

(๑) บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

(๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร

(๓) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณสมบัติและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก

(๔) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๕) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด

(๖) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ๗) รถบรรทุก ขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน สำหรับเก็บมูลฝอยข้างถัง เช่น เศษเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นเล็ก เศษใบไม้กิ่งไม้เล็กๆ มูลฝอยทั่วไป ใช้สำหรับพ่วงทางลากจูงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำถังบรรจุน้ำไปฉีดล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย ตามจุดที่ตั้งต่างๆ

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๑,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๕๐ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบกระบะ

(๑) กระบะทำด้วยเหล็กตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๒) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณสมบัติและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก

(๓) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๔) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด

(๕) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด



(นายเกียรติศักดิ์ ศรีรัชชัย)



(นางสาวณัฐาสดา พลราชม)



(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)



(นางวชิดา ศิริศักดิ์)



(นางสาวอัสรา ศรีจันทร)



(นายสัญญา ทบพิมศรี)



(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

- ๘) รถบรรทุกมูลฝอยขนาดเล็กไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบเทท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.
จำนวน ๑ คัน
สำหรับเก็บขนมูลฝอยข้างถัง เช่น เศษเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็ก เศษใบไม้กิ่งไม้เล็กๆ

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบอัดท้าย

- (๑) บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- (๓) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System : GPS) ที่มีคุณสมบัติ
- (๔) ระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก
- (๕) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๖) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด
- (๗) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

- ๙) รถบรรทุกดีเซล ๑ คัน ดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน สำหรับตรวจการณ์ กำกับ ควบคุมงาน
เก็บขนมูลฝอยในพื้นที่เขตเมืองพัทยา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียนต่างๆ

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ขนาด ๑ คัน แบบดับเบิลแคบ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ๑๐) รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ล้อ ๖ คัน จำนวน ๑ คัน สำหรับฉีดล้างทำความสะอาดถังรองรับ
มูลฝอยทุกขนาด และฉีดล้างทำความสะอาดพื้นจุดตั้งถังรองรับมูลฝอย หรือจุดวางถุง
ใส่มูลฝอย

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

ลักษณะแบบบรรทุกน้ำ

- (๑) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- (๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่า เช่น สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร
พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- (๓) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณัฐธาดา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

- (๔) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินตามมาตรฐานผู้ผลิต
 (๕) ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด
 (๖) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
- ๑๑) รถตักไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน สำหรับตักมูลฝอยข้างถัง ใส่รถเก็บขน
- ลักษณะทั่วไป**
 : เป็นรถชุด ตักไฮดรอลิกเครื่องยนต์ดีเซล ดินตะขาบ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี
- ๑๒) ขุดหางลาก ขนาด ๒ ล้อ จำนวน ๑ หาง ใช้สำหรับบรรทุกเศษผัก เศษอาหาร จากตลาดสด หรือสถานประกอบการทั่วไป เพื่อนำไปผลิตวัสดุปรับปรุงดิน และเก็บวัสดุรีไซเคิล จากถังคัดแยกประเภทมูลฝอย แบบสแตนเลส ที่ตั้งวางตามแนวชายหาดพิทยา และชายหาดจอมเทียน
- ๑๓) ถังพลาสติก ขนาด ๖๖๐ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ เป็นถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ชนิด HDPE แบบ ๔ ล้อพร้อมระบบเบรกในล้อหน้าคู่ แบบฝาเรียบ พร้อมสกรีนหรือพ่นข้อความตามที่เมืองพิทยา กำหนด (สีถังพลาสติก ห่วงเวลาในการส่งมอบ เมืองพิทยา จะกำหนดตามความเหมาะสม)

๒. มาตรฐานอื่นเป็นไปตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

คุณภาพของงานเก็บขนมูลฝอย

การเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการในรูปแบบที่เรียบร้อย สะอาด และไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง ซึ่งอาจเป็นการรบกวนประชาชน ในกรณีที่ภาชนะรองรับมูลฝอยมีฝาปิด ให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยปิดฝาดังเดิมหลังจากได้ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยนั้นแล้วเสร็จ

ขอบเขตงานเก็บขนมูลฝอย

๑. เก็บขนมูลฝอย จากภาชนะรองรับมูลฝอยที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้ในที่สาธารณะ และสถานสาธารณะ รวมถึงมูลฝอยที่ลักลอบออกนอกภาชนะรองรับมูลฝอย พร้อมเก็บกวาดบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย
๒. ช่วยดำเนินการตั้งวางถังรองรับมูลฝอยเพื่อการเก็บขนที่มีประสิทธิภาพ เปลี่ยนถังมูลฝอยที่ชำรุด โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด รวมทั้งฉีดล้างทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยและบริเวณตั้งถังรองรับมูลฝอยให้สะอาดเรียบร้อย
๓. เก็บขนมูลฝอย จากที่พักรวมมูลฝอยของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุดหอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานประกอบการสถานบริการโรงงานอุตสาหกรรมตลาดหรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ภาชนะรองรับมูลฝอย

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุตา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศรีศักดิ์)

(นางสาวอภิสร่า ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทบทิมาศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

ทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ตามที่ระบุในกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. เก็บขนมูลฝอยจากการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจำท้องถิ่น งานนักชัตฤกษ์ ตลอดจนงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งจัดโดยเมืองพัทยา หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อเพิ่มการให้บริการ และจัดเก็บมูลฝอยในบริเวณที่มีการจัดงานเป็นพิเศษในช่วงระหว่างเวลา และหลังเวลาเลิกงานดังกล่าว

๕. ดำเนินการเก็บขนมูลฝอยจากบริเวณที่ประชาชนทิ้งกองอยู่ข้างทางสาธารณะ พร้อมทำการเก็บกวาดบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย

๖. เก็บขนมูลฝอย จากบริเวณที่ผู้ว่าจ้างหรือภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ในสถานที่ต่างๆ เช่น ชายหาด หรือที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

๗. การเก็บขนมูลฝอยตามข้อ ๑. - ๕. ให้ผู้รับจ้างเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายโดยเทมูลฝอยลงช่องเทมูลฝอย (บริเวณพื้นที่ชั้นบนของอาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยา) ใส่ตู้หรือกระบะรถขนถ่ายมูลฝอยซึ่งจอดรอรับมูลฝอยใต้ช่องเทมูลฝอย (บริเวณพื้นที่ชั้นล่างของอาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยา) ห้ามเทกองบนพื้นอาคารสถานีขนถ่ายโดยเด็ดขาด และห้ามมิให้มีมูลฝอยตกค้างภายในบริเวณสถานีขนถ่าย

๘. ผู้รับจ้างต้องล้างถังรองรับมูลฝอยให้สะอาดตามแผนที่นำเสนอ

๙. ห้ามมิให้พนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย คัดแยกมูลฝอยขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ขึ้นรถเก็บขนมูลฝอย

๑๐. การเก็บขนมูลฝอย ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ใช้ยานพาหนะแยกเก็บขนมูลฝอย หรือกำหนดวันในการเก็บขนมูลฝอย ตามประเภทของมูลฝอย (ในกรณีที่เมืองพัทยาได้ประกาศกำหนดการเก็บขนตาม วัน เวลา สถานที่ และประเภทของมูลฝอย และการคัดแยกมูลฝอยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดอย่างสมบูรณ์)

๑๐.๒ จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับกับการเก็บขนมูลฝอย ติดตั้งเครื่อง GPS ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย

๑๐.๓ การดูแลยานพาหนะเก็บขนมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

๑) มีการล้างทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรงทนทาน มีความลาดเอียง น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสีย หรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และมีการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

๒) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บขนพาหนะเก็บขนมูลฝอย มีขนาดกว้างเพียงพอ และมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ

๑๑. ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้



(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)



(นางสาวอณัฐดา พลราชม)



(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)



(นางวชิดา ศรีศักดิ์)



(นางสาวอณิสรา ศรีจันทร์)



(นายสัญญา ทับทิมศรี)



(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๑๑.๑ ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดง่ายต่อการบรรจุและทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในขณะที่เก็บขนมูลฝอย

๑๑.๒ มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอดการปฏิบัติงาน และสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

๑๑.๓ มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจายานพาหนะ ชนิดไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน

๑๑.๔ ให้แสดงชื่อ "เมืองพัทยา" ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะเก็บขนมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง ไว้ที่ยานพาหนะเก็บขนมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

การขนย้ายมูลฝอย

ในการขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บบรรจุมูลฝอย ที่เก็บขนได้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการปลิว ตก และหล่นของมูลฝอย รวมทั้งการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยในระหว่างการขนย้าย กรณีที่มีการปลิว ตก และหล่นของมูลฝอยในระหว่างการขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย ให้ผู้รับจ้างทำการจัดเก็บกวาดมูลฝอยดังกล่าวทันที

ระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยของผู้รับจ้าง จะต้องขับซี้รถดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก และการขนส่งทางบกที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในภายหลัง

ระหว่างการปฏิบัติงาน หรือระหว่างการขนย้ายมูลฝอยไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย ห้ามมิให้มีการแขวนห้อยถ่วงคัดแยกมูลฝอยให้รกรุงรังบนรถเก็บขน

๔.๒ งานขนถ่ายมูลฝอย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานขนถ่ายมูลฝอยไปกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานได้ตามความประสงค์และข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยมีให้มีการตกค้างที่สถานีขนถ่ายมูลฝอยเมืองพัทยา (ซอยสุขุมวิท-พัทยา ๓)

เครื่องจักร อุปกรณ์ขนถ่ายมูลฝอยและการจัดการมูลฝอย

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรถขนถ่ายมูลฝอย จำนวนเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายวัน และรถขนถ่ายมูลฝอยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)

(นางสาวอณัฐดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มทอง)

(นางวชิดา ศรีศักดิ์)

(นางสาวอัสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๑) รถพ่วง ๖ เพลา ๒๒ ล้อประกอบด้วย รถหัวลาก ๑๐ ล้อ และลูกพ่วง ๓ เพลา ๑๒ ล้อ จำนวนตามที่เสนอสถานที่กำจัดมูลฝอย (หรือใช้รถกึ่งพ่วง ๖ เพลา ๒๒ ล้อก็ได้) จำนวน ๒๑ คัน ประกอบด้วย

๑.๑) รถหัวลาก (หรือตัวพ่วงแม่พร้อมตู้บรรจุมูลฝอย) ๑๐ ล้อ

ลักษณะทั่วไป

: รถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ แรงม้า

คุณลักษณะทั่วไป

(๑) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและมาตรฐานอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๒) ติดตั้งเกียร์สะท้อนแสงตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

(๔) ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Global Positioning System :GPS)

ที่มีคุณลักษณะและระบบการทำงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่งทางบก

๑.๒) ตัวเทรเลอร์พร้อมตู้บรรจุมูลฝอย (หรือตัวพ่วงลูกพร้อมตู้บรรจุมูลฝอย) ๓ เพลา

๑๒ ล้อ

ลักษณะทั่วไป

: เทรเลอร์ (หรือตัวพ่วงลูก) ๓ เพลา ๑๒ ล้อ

(๑) ติดตั้งระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและมาตรฐานอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๒) การพ่นสีข้อความ และตราหน่วยงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๒) รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๒ คัน สำหรับดักมูลฝอยที่ตกลงในใส่ตู้บรรทุก ใช้สำหรับยกวัสดุ สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก โดยเคลื่อนย้ายในแนวระนาบไปยังจุดที่กำหนด หรือเพื่อการปฏิบัติงาน รักษาความสะอาดฉีดล้างสถานีขนถ่าย เช่น ยกถังบรรจุน้ำ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

ลักษณะทั่วไป

: รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาด ๔ สูบ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๓๐ แรงม้า

ขอบเขตงานขนถ่ายมูลฝอย

๑. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ขนถ่ายมูลฝอยทั้งหมดจากสถานีพักถ่ายมูลฝอย ไปยังสถานที่กำจัดมูลฝอย ที่กำหนดและหรือสถานที่กำจัดอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องควบคุมมลพิษบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามหลักวิชาการ หรือวิธีการที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๑.๑ ใช้ยานพาหนะแยกขนถ่ายมูลฝอย ตามประเภทของมูลฝอย (ในกรณีที่มีการเก็บขน มีการคัดแยกตามประเภท มีปริมาณที่เหมาะสมในการขนถ่าย)



(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)



(นางสาวอณัฐาสุตา พลราชม)



(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)




(นางวชิดา ศรีศักดิ์)



(นางสาวอภัสรา ศรีจันทร์)



(นายสัญญา ทับทิมศรี)



(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๑.๒ จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขนถ่ายมูลฝอย ติดตั้งเครื่อง GPS ติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย

๑.๓ การดูแลยานพาหนะขนถ่ายมูลฝอย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีการล้างทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนถ่ายมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรงทนทาน มีความลาดเอียง น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และมีการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

(๒) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนถ่ายมูลฝอย มีขนาดกว้างเพียงพอ และมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ

๒. ยานพาหนะขนถ่ายมูลฝอย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ตัวถังบรรจุมูลฝอยมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิดง่ายต่อการบรรจุและทำความสะอาด

๒.๒ มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหล ตลอดการปฏิบัติงาน

๒.๓ ให้แสดงชื่อ "เมืองพัทยา" ด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนถ่ายมูลฝอย พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รับจ้าง ไว้ที่ยานพาหนะขนถ่ายมูลฝอยในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๓. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ควบคุมมลพิษบริเวณสถานีขนถ่าย ตามหลักวิชาการเพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น การล้างทำความสะอาดพื้นสถานีขนถ่ายเป็นประจำทุกวัน ควบคุมระบบบำบัดกลิ่นให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

๔. ดำเนินการให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักทุกๆ ๖ เดือน (นับระยะเวลาจากการตรวจสอบครั้งล่าสุด)

๕. จัดทำประกันอัคคีภัยอาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอย และอาคารอื่นๆ รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ในบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอย ตลอดระยะเวลาดำเนินการของผู้รับจ้างโดยโอนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง (ตรวจสอบอายุของกรมธรรม์เดิมหากสิ้นสุดอายุในช่วงสัญญาให้ดำเนินการจัดทำประกันฯ)

๖. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาบุคลากร ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น รถขนถ่ายมูลฝอย รถตักไฮดรอลิก รถโพล์คลิฟท์ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาของสัญญา

๗. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสัญญา ตลอดระยะเวลาของสัญญาและหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้วจะต้องส่งมอบคืนอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสถานีพักถ่ายมูลฝอยให้ผู้ว่าจ้าง โดยจะต้องอยู่ในสภาพสามารถใช้การได้ตั่งนี้

๘. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการบริหารงาน ควบคุมงานและปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุดา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางสาวชิตา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๙. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนงานจัดการขนถ่ายมูลฝอย แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร แผนอัตราค่าจ้าง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคลากร โดยผู้รับจ้างต้องส่งแผนต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อเริ่มดำเนินการตามสัญญา

๑๐. การบริหารจัดการควบคุมสถานีขนถ่ายมูลฝอย ชั่งน้ำหนักมูลฝอยและดำเนินการขนถ่ายมูลฝอย ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน และเป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๑. ให้บุคลากรของผู้รับจ้างจัดประชุมการบริหารงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา งานตามสัญญาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และจัดทำบันทึกไว้สำหรับตรวจสอบ

๑๒. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน และรายเดือน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบประกอบด้วยรายชื่อเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด เครื่องจักรกล และสภาพการใช้งาน ปริมาณมูลฝอยที่ขนถ่าย สภาพการทำงาน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

๑๓. จัดทำเอกสาร คู่มือ แผ่นพับ และสื่อวีดิทัศน์ สำหรับให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการมูลฝอยให้กับชุมชนและผู้สนใจศึกษาดูงาน

๑๔. จัดการรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัย บริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยตลอดเวลา

๑๕. ล้างทำความสะอาดและฉีดสารชีวภาพสถานีขนถ่ายมูลฝอย ไม่น้อยกว่าวันละ ๑ ครั้ง

๑๖. รถขนถ่ายมูลฝอยแต่ละคันต้องมีชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้างซึ่งสามารถติดต่อได้โดยสะดวก ติดไว้ด้านข้างของรถ ตามขนาด รูปลักษณะ และสี ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๔.๓ งานกำจัดมูลฝอย

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนส่งมูลฝอยชุมชนเพื่อไปกำจัดโดยวิธีการ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๔ และกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรการควบคุมกำกับกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยในแต่ละวิธี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ขนส่งสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาพร้อมกำจัด

๕. ราคากลางของงานจ้าง

๕.๑ ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอย ๒๑๘,๘๐๖,๓๖๗.๕๐ บาท (สองร้อยสิบแปดล้านแปดแสนหกพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์)

คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย ๒๑๕,๓๕๐ ตัน (เฉลี่ยวันละ ๕๙๐ ตัน) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน) (อัตรา ๑,๐๑๖.๐๕ บาท/ตัน)

๕.๒ ราคากลางงานจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดมูลฝอย ๒๐๒,๒๗๑,๗๙๔.๕๐ บาท (สองร้อยสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุดา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

คาดการณ์ปริมาณมูลฝอย ๒๑๕,๓๕๐ ตัน (เฉลี่ยวันละ ๕๙๐ ตัน) ระยะเวลา ๑ ปี (๓๖๕ วัน)
(อัตรา ๙๓๙.๒๗ บาท/ตัน)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๑,๐๗๘,๑๖๒ (สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างงานเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยาให้แก่ผู้รับจ้าง เป็น รายเดือน ตามปริมาณมูลฝอยของแต่ละงานในอัตราค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ (โดยใช้เครื่องขังน้ำหนักรถและเครื่องบันทึกข้อมูลการขังน้ำหนักรถของเมืองพัทยา ณ สถานีขนถ่ายฯ) โดยน้ำหนักของปริมาณมูลฝอยที่ขังได้นั้นให้รวมถึง น้ำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขนถ่ายมูลฝอยดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่นเหม็นจากมูลฝอยและน้ำขยะมูลฝอยต่อประชาชนที่พักอาศัยข้างเคียง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน จ้างแล้วเสร็จถูกต้อง ตามเงื่อนไขในสัญญาทุกประการ ตามรายงานของผู้ควบคุมงาน ที่ได้ผ่านการตรวจรับจาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยความบกพร่องอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน บกพร่อง หรือค่าปรับอื่นๆ ผู้ว่าจ้าง จะหักเงินค่าปรับตามที่คำนวณได้จากเงินค่าจ้างรายเดือนที่จะจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ทุกครั้งไป

๗. ค่าชดเชยความบกพร่อง

๗.๑ กรณีพบว่า การดำเนินการของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ ของแต่ละงาน ให้ถือว่าผู้รับจ้างปฏิบัติงานบกพร่อง โดยผู้ควบคุมงานจะทำการบันทึกจำนวนครั้งที่ตรวจพบว่า ผู้รับจ้างปฏิบัติงานบกพร่อง แล้วสรุปรวบรวมเป็นรายเดือน เพื่อนำไปคิดคำนวณเป็นค่าชดเชยความบกพร่อง

ในกรณีที่มูลฝอยตกหล่นจากการเก็บขนมูลฝอยของผู้รับจ้าง หรือการกระทำที่ทำให้ภาชนะรองรับ มูลฝอยอยู่ในสภาพชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ดั้งเดิม หรือการกระทำอื่นๆ ที่ได้รับการร้องเรียนอย่างมีเหตุผล จากประชาชน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหายอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองการร้องเรียนดังกล่าวทันที เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการดังกล่าว หากผู้รับจ้างได้รับการร้องเรียนจากประชาชนให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ชั่วโมง นับแต่ได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนหรือจากผู้ว่าจ้าง เว้นแต่ มีเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันตามที่กำหนด หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับ การแจ้งดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าชดเชยความบกพร่องตามอัตราที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ดังนี้

การปฏิบัติงานบกพร่องของผู้รับจ้างจำนวนครั้งต่อเดือน (ของแต่ละงาน)	อัตราค่าชดเชยความบกพร่องคิดเป็นร้อยละของค่าจ้าง รายเดือนของงานจ้างนั้นๆ (ของแต่ละงาน)
ตั้งแต่ ๑ ถึง ๑๐	๐
ตั้งแต่ ๑๑ ถึง ๓๐	๓
ตั้งแต่ ๓๑ ถึง ๖๐	๕
ตั้งแต่ ๖๑ ถึง ๑๒๐	๑๐
เกินกว่า ๑๒๐	๒๐

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างนำรถยนต์ที่ใช้ในงานจ้างเหมาฯนี้ ไปใช้นอกเหนือจากสัญญาจ้างคิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคันต่อวัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

๗.๓ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่นำเสนอไว้ ถือเป็นการปฏิบัติงานบกพร่องของผู้รับจ้าง ตามตาราง ในข้อ ๗.๑ และผู้ว่าจ้างสามารถนำมาเป็นเหตุพิจารณายกเลิกสัญญาได้

๗.๔ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. จำนวน ๑๒ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๒๓,๐๐๐ บาทต่อคันต่อวัน

๗.๕ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๒๑ คัน ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๒๕,๐๐๐ บาทต่อคันต่อวัน

๗.๖ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๘ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๒๖,๐๐๐ บาทต่อคันต่อวัน

๗.๗ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. จำนวน ๒ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๑๔,๕๐๐ บาทต่อคันต่อวัน

๗.๘ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๑๒,๘๐๐ บาทต่อวัน

๗.๙ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ แบบเทท้าย จำนวน ๑ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๓๔,๑๐๐ บาทต่อวัน

๗.๑๐ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ แบบกระบะ จำนวน ๑ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๓,๘๕๐ บาทต่อวัน

๗.๑๑ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ แบบเทท้าย ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวัน

๗.๑๒ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกทุกติเซล แบบดับเบิลแค็บ (รถตรวจการณ์) จำนวน ๑ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๘,๕๔๐ บาทต่อวัน

๗.๑๓ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๒๕,๖๓๐ บาทต่อวัน

๗.๑๔ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาชุดทางลาก จำนวน ๑ ทาง ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๘๐๒ บาทต่อวัน

๗.๑๕ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการขนถ่ายมูลฝอย รถพ่วง (หรือกึ่งพ่วง) ขนาด ๒๒ ล้อ จำนวน ๒๑ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๔๓,๑๐๐ บาทต่อคันต่อวัน

๗.๑๖ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดการรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๒ คัน ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๑๘,๐๐๐ บาทต่อคันต่อวัน

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณัฐาสุดา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๗.๑๗ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องน้ำหนัก ได้ตามแผนที่นำเสนอ คิดค่าชดเชยความบกพร่องในอัตรา ๑๐,๗๐๐ บาทต่อวัน

๘. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐% ของวงเงินทั้งโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ

๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารใบอนุญาตกำจัดมูลฝอย โดยวิธีการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรณีที่ผู้เสนอราคามีได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตกำจัดมูลฝอยให้แสดงเอกสารของผู้ได้รับใบอนุญาตกำจัดมูลฝอย และเอกสารยืนยันจากผู้ได้รับใบอนุญาตกำจัดมูลฝอย ว่าสามารถรองรับมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยาได้ตลอดอายุสัญญานี้)

๙. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการ

๙.๑ เสนอแผน กำหนด วัน เวลา สถานที่ เส้นทางเก็บขน ขนถ่ายมูลฝอย (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๙.๒ เสนอแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ สำหรับงานเก็บขนมูลฝอยชุมชน อย่างน้อยดังนี้

- ๑) ผู้จัดการงานเก็บขนมูลฝอย จำนวน ๑ อัตรา
- ๒) ผู้จัดการสำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา
- ๓) เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน ๑ อัตรา
- ๔) เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน จัดซื้อ/วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
- ๕) เจ้าหน้าที่บุคคล/วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
- ๖) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา
- ๗) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
- ๘) พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา
- ๙) พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน ๕๘ อัตรา
- ๑๐) พนักงานขับรถตรวจการณ์ จำนวน ๑ อัตรา
- ๑๑) พนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน ๑๗๒ อัตรา
- ๑๒) พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน ๓๖ อัตรา (ทำงานครึ่งแรง)
- ๑๓) พนักงานประจำรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน ๑๐๙ อัตรา (ทำงานครึ่งแรง)

(ให้จัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด เฉพาะบุคลากรหลักตาม ๑) และ ๒))

๙.๒.๑ ผู้จัดการงานเก็บขนมูลฝอย วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ประกวดราคาจ้าง

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณัฐาสุดา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสร่า ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๙.๒.๒ ผู้จัดการสำนักงานอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือด้านสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ประกวดราคาจ้าง

๙.๓ เสนอแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ สำหรับงานขนถ่ายมูลฝอยชุมชน อย่างน้อยดังนี้

- ๑) ผู้จัดการงานขนถ่ายมูลฝอย จำนวน ๑ อัตรา
- ๒) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา
- ๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
- ๔) หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา
- ๕) พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา
- ๖) พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ อัตรา
- ๗) พนักงานขับรถขนถ่ายมูลฝอย จำนวน ๒๔ อัตรา
- ๘) พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน ๘ อัตรา
- ๙) พนักงานประจำรถขนถ่ายมูลฝอย จำนวน ๒๔ อัตรา
- ๑๐) พนักงานขับรถขนถ่ายมูลฝอย จำนวน ๒๔ อัตรา (ทำงานครึ่งแรง)
- ๑๑) พนักงานประจำรถขนถ่ายมูลฝอย จำนวน ๒๔ อัตรา (ทำงานครึ่งแรง)
- ๑๒) พนักงานทำความสะอาดสถานีพักถ่ายมูลฝอย จำนวน ๑๔ อัตรา

(ให้จัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด เฉพาะบุคลากรหลักตาม ๑)

๙.๓.๑ ผู้จัดการงานขนถ่ายมูลฝอยชุมชนอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ประกวดราคาจ้าง

๙.๔ เสนอแผนการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

๙.๕ เสนอแผนการทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอย ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

๙.๖ เสนอแผนการจัดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะ พร้อมแผนล้างทำความสะอาดยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐

๙.๗ เสนอแผนการรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

หากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง จนไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันต่อเหตุการณ์ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จะเข้าปฏิบัติงานนั้นเองหรือมอบหมายบุคคลอื่นปฏิบัติแทน โดยสามารถไต่ถาม ยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่และพนักงานของผู้รับจ้าง ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุตา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสร่า ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาจากการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา คือ เกณฑ์ด้านราคา ร้อยละ ๔๐ และ เกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค ร้อยละ ๖๐

โดยเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค ร้อยละ ๖๐ ประกอบด้วย

๑) เกณฑ์คุณสมบัติ ประสบการณ์ผลงานของผู้เสนอราคา ร้อยละ ๑๕

๒) เกณฑ์ข้อเสนอประเภทยานพาหนะ จำนวนยานพาหนะ ร้อยละ ๒๕

๓) เกณฑ์แผนการทำงาน เส้นทางรถเก็บขน แผนปฏิบัติงาน แผนการเก็บขน และแผนการขนถ่าย และเป้าหมายสถานที่กำจัดมูลฝอยพร้อมหนังสือยินยอม ร้อยละ ๑๐

๔) เกณฑ์แผนอัตรากำลัง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคลากร ร้อยละ ๑๐

โดยเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเอกสารและคุณภาพรายละเอียด/องค์ประกอบในแต่ละหัวข้อ การนำเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค (Present) หรือการตรวจสอบ/ตรวจเยี่ยมสถานที่กำจัดมูลฝอย (Site Investigation) ภายในระยะเวลา ๗ วัน ตามระเบียบฯ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนเป็นหลักและวิธีให้คะแนนทางเทคนิคจากรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคานำเสนอประกอบด้วย :

หัวข้อ	หลักเกณฑ์การให้คะแนน	น้ำหนักร้อยละ
๑. เกณฑ์คุณสมบัติและประสบการณ์ผลงานของผู้เสนอราคา (Qualifications) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปและประสบการณ์ คุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของผู้เสนอราคา ประสบการณ์ในการบริหารจัดการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอย (โดยดูจากหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง) (๕๐ คะแนน)	-ประสบการณ์ ๔ ปีขึ้นไป ได้ ๕๐ คะแนน -ประสบการณ์เกิน ๓-๔ ปี ได้ ๔๐ คะแนน -ประสบการณ์เกิน ๒-๓ ปี ได้ ๓๐ คะแนน -ประสบการณ์ ๑ - ๒ ปี ได้ ๒๐ คะแนน -ประสบการณ์ต่ำกว่า ๑ ปี ได้ ๑๐ คะแนน	๑๕
๑.๒ ผลงานผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียว โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น	-ผลงานในวงเงินมากกว่า ร้อยละ ๓๐ ได้ ๕๐ คะแนน -ผลงานในวงเงิน เกินร้อยละ ๒๕ - ๓๐ ได้ ๓๗.๕ คะแนน -ผลงานในวงเงิน เกินร้อยละ ๒๑ - ๒๕ ได้ ๒๕ คะแนน -ผลงานในวงเงิน ร้อยละ ๒๐	

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณฐาสุดา พลราช)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภิสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

และรัฐวิสาหกิจ (โดยดูจากหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้าง) (๕๐ คะแนน)	ได้ ๑๒.๕ คะแนน -ผลงานในวงเงิน ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ได้ ๐ คะแนน	
๒. เกณฑ์ข้อเสนอประเภทเครื่องจักร ยานพาหนะ จำนวนยานพาหนะฯ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๒.๑ ประเภทเครื่องจักรและจำนวนยานพาหนะของงานเก็บขนมูลฝอย ข้อเสนอประเภทงานเก็บขนมูลฝอย ให้มีรถที่จะสามารถจัดเก็บมูลฝอยในแต่ละวันได้เพียงพอไม่ทำให้เกิดมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ รวมทั้งประเภทและจำนวนยานพาหนะงานขนถ่ายมูลฝอย ข้อเสนอประเภทงานขนถ่ายมูลฝอย ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าที่จะสามารถขนส่งมูลฝอยในแต่ละวัน โดยต้องเป็นรถขนถ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการ มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ และรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานียขนถ่ายฯ ตามที่ระบุ ในข้อ ๔.๒ เช่น รถโฟล์คลิฟท์ รถขุดดินตะขาบ เป็นต้น (โดยดูจากข้อมูลประเภทและยานพาหนะที่เสนอพร้อมแนบเอกสาร ยานพาหนะประกอบการพิจารณา) (๑๐๐ คะแนน)	-ยานพาหนะแต่ละประเภทที่เสนออายุการใช้งานไม่เกิน ๑ ปี ได้ ๑๐๐ คะแนน -ยานพาหนะแต่ละประเภทที่เสนออายุการใช้งานเกิน ๑-๓ ปี ได้ ๘๐ คะแนน -ยานพาหนะแต่ละประเภทที่เสนออายุการใช้งานเกิน ๓-๕ ปี ได้ ๖๐ คะแนน -ยานพาหนะแต่ละประเภทที่เสนออายุการใช้งานตั้งแต่ ๕-๗ ปี ได้ ๔๐ คะแนน -ยานพาหนะแต่ละประเภทที่เสนออายุการใช้งานตั้งแต่ ๘-๑๐ ปี ได้ ๒๐ คะแนน -ยานพาหนะแต่ละประเภทที่เสนออายุการใช้งานตั้งแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป ได้ ๐ คะแนน หมายเหตุ คิดคะแนนเป็นรายคัน ดังนี้ ๑. คะแนนรวมยานพาหนะทั้งหมด (๗๑ คัน) = ผลรวมของคะแนน ยานพาหนะรายคันทั้งหมดตามอายุการใช้งาน ๒. คะแนนรวมยานพาหนะทั้งหมด มีคะแนนเต็ม ๗,๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละร้อยละของ ยานพาหนะแต่ละประเภทที่เสนออายุการใช้งาน ๓. นำข้อ ๑ และข้อ ๒ ไปคำนวณตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน	๒๕

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย)

(นางสาวณัฐาสดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภัสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

หัวข้อ	หลักเกณฑ์การให้คะแนน	น้ำหนักร้อยละ
๓. เกณฑ์แผนการทำงาน เส้นทาง การเก็บขน แผนปฏิบัติงาน แผนการเก็บขน แผนการฉีดล้าง ถังรองรับมูลฝอย แผนการขนถ่าย และเป้าหมาย สถานที่ กำจัดมูลฝอยพร้อมหนังสือยินยอมฯ จำนวน ๑๐๐ คะแนน มีแผนการทำงาน เส้นทาง การเก็บขน ดังนี้ ๑.แผนปฏิบัติงาน ๒.แผนการเก็บขน แผนการฉีดล้างถังรองรับมูลฝอย แผนการขนถ่าย และเป้าหมายสถานที่กำจัดมูลฝอยพร้อมหนังสือยินยอมฯ ๓.แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ๔.วิธีการจัดเก็บในงานพิเศษ และการจัดกิจกรรมพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา	มีแผนดำเนินการ ๔ ข้อ ได้ ๑๐๐ คะแนน มีแผนดำเนินการ ๓ ข้อ ได้ ๗๕ คะแนน มีแผนดำเนินการ ๒ ข้อ ได้ ๕๐ คะแนน มีแผนดำเนินการ ๑ ข้อ ได้ ๒๕ คะแนน ไม่มีแผนดำเนินการ ได้ ๐ คะแนน	๑๐
๔. เกณฑ์แผนอัตรากำลัง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคลากร ฯ จำนวน ๑๐๐ คะแนน มีความพร้อมด้านบุคลากร ดังนี้ ๑.แผนอัตรากำลัง ๒.ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคลากร ๓.โครงสร้างองค์กร และ ๔.คุณสมบัติและความน่าเชื่อถือของบุคลากร โดยจะต้องจัดเตรียมกำลังคนและประสบการณ์ เพื่อแสดงสมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่กำหนด	มีแผนดำเนินการ ๔ ข้อ ได้ ๑๐๐ คะแนน มีแผนดำเนินการ ๓ ข้อ ได้ ๗๕ คะแนน มีแผนดำเนินการ ๒ ข้อ ได้ ๕๐ คะแนน มีแผนดำเนินการ ๑ ข้อ ได้ ๒๕ คะแนน ไม่มีแผนดำเนินการ ได้ ๐ คะแนน	๑๐
รวม		๒๐



(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)



(นางสาวอณัฐาสุตา พลราชม)



(นายรัชเดช แจ้งเหล็ง)




(นางวชิดา ศิริศักดิ์)



(นางสาวอภัสรา ศรีจันทร์)



(นายสัญญา ทับทิมศรี)



(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)

แบบฟอร์มบุคลากร

๑. ข้อมูลทั่วไป

ตำแหน่งที่จะถือครองตามโครงการนี้: _____

ชื่อ: _____

อายุ: _____

๒. คุณสมบัติ (ลำดับจากล่างสุด)

ปี พ.ศ.: _____

ถึงปี พ.ศ. : _____

สถาบันการศึกษา: _____

ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา: _____

ปี _____

ความชำนาญสาขาวิชาชีพ: _____

๓. ประสบการณ์โดยสรุป (ลำดับจากล่างสุด)

ปี พ.ศ.: _____

ถึงปี พ.ศ. : _____

ตำแหน่งงาน: _____

หน้าที่: _____

๔. ผลงานและโครงการที่ดำเนินการ

ลงชื่อ: _____

วันที่: _____

หมายเหตุ

แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดแต่ละตำแหน่ง เช่น

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-ใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะที่กำหนด

-หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

-เอกสารวุฒิการศึกษา

-เอกสารหลักฐานอื่น กรณีชาวต่างด้าว หนังสือพาสปอร์ต ใบรับรอง Work Permit และเอกสารอื่น

(นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย)

(นางสาวณัฐาสุดา พลราชม)

(นายรัชเดช แจ่มเหล็ง)

(นางวชิรา ศิริศักดิ์)

(นางสาวอภัสรา ศรีจันทร์)

(นายสัญญา ทับทิมศรี)

(นายณัฐวัฒน์ นพรัตน์)